

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
80/-2-69.86

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ
ЗАБИРКОЙ, ПЕРЕКРЫТИЕ - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ 684-02
ЦЕНА 0-65

					Госстрой РСФСР Сельхозпроектгосстрой г. Калинин
Учвн					

Копировал

формат А 3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445. Смоленская ул., 22

Сдано в печать 2 1986 года

Заказ № 12484 Тираж 350 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ ЗАБИРКОЙ,
ПЕРЕКРЫТИЕ - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ II. Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"СЕВЗАПИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
ПРИКАЗ № 35 от 29.12.84 года.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ СЕВЗАПИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 5 от 26.04.85 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Козьяков
Павлов

В.М.КОЗЬЯКОВ
Н.М.ПАВЛОВ

					Госстрой РСФСР Севзаппросельхозстрой в Калинин
УИВ.Н					

[illegible][illegible]

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Сборно-стойловое оборудование	ОСК-25А	комп.	67I		474I680002		8	730,0
2.	Агрегат доильный с молокопроводом	АДМ-8	комп.	67I				I	
3.	Бункер концкормов $Q = 10 \text{ м}^3$ $N = 0,6 \text{ кВт}$	БСК-10	шт.	796				I	
4.	Тележка ручная	ТУ-300	шт.	796				2	
5.	Весы платформенные передвижные гирные	РП-1П13(М)	шт.	796				I	188,0
6.	Транспортёр скребковый навозоуборочный горизонтальный $N = 4,0 \text{ кВт}$	ТСН-160	комп.	67I		4749I4020I		2	1410,0
7.	Транспортёр скребковый навозоуборочный наклонный $N = 1,5 \text{ кВт}$	ТСН-160	комп.	67I		4749I4020I		2	480,0
8.	Прицеп двухосный самосвальный	2ПТС-4-881Б	шт.	796				I	

				Привязан										
Имя. №														
ТИП	Павлов	11 85		Т.П. 801-2-69.86				ТХ.С0						
Нач.отд.	Кондратьев	11 85												
Нач.сент.	Быков	11 85		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ				<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	I	2
Стадия	Лист	Листов												
Р	I	2												
Ст. инж.	Алешина	11 85												
Н.контр.	Кузьменко	11 85						ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросель- хозстрой" г. Калинин						

CP 684-02 5

				Привязан	
Имя. №					
ГИП	Павлов	Лисов	08.85.	T. П. 801-2-69.86	08.С0
Начотд	Чурилин	Ближ			
Глспец	Рыбаков	Ближ			
Начсект	Алешин	Д			
Стинж	Лелювская	ид		Спецификация оборудования	Стадия Лист Листов Р I 4
Нконтр	Кузьменко	КСВ			Госстрой РСФСР "Севзапгипросель- хозстрой" г.Калинин

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрессного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	<u>Теплоснабжение калориферов</u>								
	Воздухосборник горизонтальный ϕ 159x4,5 $l=355$	5.903-2	шт	796				4	7,9
	Неподвижная опора ТЗ.06	4.903-10 ВМП.4	шт	796				4	0,486
	Закладная деталь для термометра	ЗК4-3-75	шт	796				6	
	Закладная деталь для ТУДЭ		шт	796				2	
	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 89x3	ГОСТ10704-76 ³	м	006		94307		218	6,36
	ϕ 108x4		м	006		94307		10	7,77
	Трубопровод из вологазопроводных труб ϕ 15	ГОСТ3262-75 ³	м	006		94013		5	1,16
	ϕ 40		м	006		94013		30	3,84
	<u>Вентиляция</u>								
	Решетки воздухоприточные типа Р-200	1.494-10	шт	796				116	
П1.3	Подставки под калориферы типа П-00	4.904-25	шт	796				12	2,0
П2.3									
П1.4	Гибкая вставка ВВ-22	5.904-5	шт	796				2	11,75
П2.4									
П1.5	Гибкая вставка ВН-15	5.904-5	шт	796				2	11,74
П2.5									
			Привязан Изм. №						
			Т. П. 804-2-69 86 ОВ.СО Лист 3						

CP 684 02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 32 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732I2I023		1	2,1
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732III064		4	1,4
	Кран поливочный ϕ 25 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732III064		2	1,4
	Кран поливочный ϕ 20 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732III063		4	0,9
	Водопровод подогретой воды								
	Водонагреватель электрический	ВЭП-600	шт	796				1	125
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732I2I024		8	4,5
	Горячий водопровод								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 18161-72	I5кчI8p2	шт	796		3732III034		2	1,4

				Приказан										
Инв. №														
ТИП	Павлов	Павлов	26.05	Т.П. 801-2-69.86	ВК.СО									
Начотд.	Чурилин	Чурилин												
Гл. спец.	Рыбаков	Рыбаков												
Начсект.	Блинов	Блинов		Спецификация оборудования	<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="3">Госстрой РСФСР "Севзаппросель- хозстрой" г. Калинин</td></tr></table>	Стадия	Лист	Листов	Р	1	3	Госстрой РСФСР "Севзаппросель- хозстрой" г. Калинин		
Стадия	Лист	Листов												
Р	1	3												
Госстрой РСФСР "Севзаппросель- хозстрой" г. Калинин														
Руктр.	Морозов	Морозов												
Инж.	Егорова	Егорова												
Инж. контр.	Кузьменко	Кузьменко												

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	<u>Водопровод хозяйственно-питьевой</u>								
	Трубопровод из стальных водопроводных труб ϕ 32								
	ГОСТ 3262-75 ^ж		м	0 06				5,0	3,09
	ϕ 25		м	006				89,0	2,39
	ϕ 20		м	006				6,0	1,66
	ϕ 15		м	006				6,0	1,28
	Рукав напорный с текстильным каркасом ϕ 25 ГОСТ 18698-79 ^ж		м	006				70,0	1,0
	Рукав напорный с текстильным каркасом ϕ 20 ГОСТ 18698-79 ^ж		м	006				60,0	0,78
	<u>Водопровод подогретой воды</u>								
	Трубопровод из водопроводных труб ϕ 40 ГОСТ 3262-75 ^ж		м	006				40,0	3,84
	<u>Горячий водопровод</u>								
	Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом ϕ 15								
	ГОСТ 19802-74 ^ж	СМ-УМ-НВР	шт	796				4	1,35
	Трубопровод из стальных водопроводных труб ϕ 25								
	ГОСТ 3262-75 ^ж							7,0	2,39
	ϕ 20							10,0	1,66
	ϕ 15							12,0	1,28

Привязан

 Инв. №

Т П 804-2-69.86

ВК.СО

Лист
2

Привязан			
Инв. №			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Шкаф распределительный на 5 групп с предохранителями ННН2-60 с токами плавких вставок 1x10+2x32+2x40А	ННН2-73701 - -22У3	шт.	796				1	
	Щиток освещения с 12 автоматами АЕ-1031-1 с токами расцепителей 16А и выключателем ПВЗ-100 на вводе	ЯОУ-8502	шт.	796				1	
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В 250 ВА	ЯТП-0,25	шт.	796		3434295061		2	
	Пускатель магнитный с катушкой 220 В с током н.э.16 А	ПМЕ-222	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с током н.э.8,5 А	ПМЛ-121002	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с током н.э.5 А	ПМЛ-121002	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с током н.э.3,2 А	ПМЛ-121002	шт.	796				1	
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-2	шт.	796				7	

Изм. №				Привязан							
Ген. Павлов											
Нач.отд. Чурилин											
Гл. спец. Рыбаков											
Нач.сект. Ударцев											
Ст. инж. Ковлер											
Инж. Кузьменко											
Т.П. 801-2-69.86				ЭИ.СО							
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ				<table border="1"> <tr> <td>Страница</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>		Страница	Лист	Листов	Р	1	
Страница	Лист	Листов									
Р	1										
				ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросель- хозстрой" г. Калинин							

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство терморегулирующее делатометрическое	ТУДЭ-4	шт.	796				2	
	Термометр ртутный прямой с оправой	П-4-Г ⁰ -240-66	шт.	796				2	
		ГОСТ2823*-73Е							
	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-37	шт.	796				2	
	Пакетно-кулачковый переключатель	ПКУЗ-58С-0III	шт.	796				2	
	Пакетный выключатель 380 В 6,3 А	ПЗ-10УЗ-56	шт.	796				8	
		исп. IV							
	Пакетный выключатель 220 В 10 А	ПВ2-10УЗ-56	шт.	796				2	
		исп. IV							
	Звонок электрический 220 В	МЗ-1	шт.	796				2	
	Автоматический выключатель с током расцепителя 2 А	А63	шт.	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами	ЛСП15-2x40	шт.	796				148	
	Светильник с лампами накаливания	НСП02-100	шт.	796				3	
	Светильник с лампами накаливания	НСП09-200	шт.	796				4	
	Светильник с лампами накаливания	НС002-150	шт.	796				1	

Привязан

Имя. №			

Т.П. 801-2-69 86

ЭЛ.00

Лист

2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная 220 В 40 Вт	ЛБР 40	шт.	796				296	
	Лампа накаливания 220 В 150 Вт	Б215-225-150	шт.	796		3466116112		5	
	Лампа накаливания 220 В 100 Вт	БК215-225-100	шт.	796		3466117124		3	
	Лампа накаливания 220 В 60 Вт	БК215-225-60	шт.	796		3466117122		12	
		ГОСТ2239-79 ^ж							
	Кабель сечением 2 x 2,5 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,240	
	Кабель сечением 3 x 2,5 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,050	
	Кабель сечением 4 x 2,5 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,692	
	Кабель сечением 2 x 6 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,100	
	Кабель сечением 3x4+1x2,5 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,100	
	Кабель сечением 3x10+1x6 мм ²	АВВГ-0,66	км	008				0,104	
		ГОСТ16442-80 ^ж							
	Кабель контрольный сечением 7 x 2,5 мм ²	АКЦВГ	км	008				0,010	
		ГОСТ1508-78 ^ж							
	Провод сечением 2,5 мм ²	АПВ-660	км	008				0,236	
	Провод сечением 16 мм ²	АПВ-660	км	008				0,016	
		ГОСТ6323-79 ^ж							

Примечание

Имя. №			

Т.П. 801-2-69.86

ЭЛ.СО

Лист

3

сф 684-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Трубопровод защитный из электросварных труб по ГОСТ 10704-76		м	006				3	
	Ø 47 мм								
	Трубопровод защитный из винилястовых труб по		м	006				52	
	ТУ 6-19-051, 249-79 Ø 25 мм								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель брызгозащищенный 220 В, 6,3 А	0-I-IP44-I7-	шт.	796				19	
		-6/220							
		ГОСТ 9397-76							
	Розетка штепсельная	РШ-Ц-2-07-	шт.	796				1	
		-6/220							
		ГОСТ 9397-76							
	Соединительная коробка	СК-16	шт.	796				2	
	Коробка	У995У3	шт.	796		346474122I		2	
		ТУ 36-1689-78							
	Коробка	КОР-73У3	шт.	796		346474251I		180	
		ТУ 36УССР							
		667-75							
	Кронштейн	У116У3	шт.	796		346473102I		7	
		ТУ 36-2240-80							

Привязан

Изм. №

Т.П. 801-2-69.86

ЭЛ.СО

Лист

4

сф 684-02 15