

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-100.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-100.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
Гипронисельхоз

Утвержден Гос группом СССР
распорядительным письмом
от 27.10.76 № 805-42/35.
Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ от
06.11.87 № 244-п

Гл. инженер института
Гл. инженер проекта




В.А.Чернояров
В.М.Ольферьев

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	5
КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	7
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	12
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	13
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	15
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	19
СД ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	21
СД АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	22
СД КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	27
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	30
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	31

(IV)

3

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3						
4	Прокат из стали углеродистой					
5	общего назначения, т		I68		0,255	0,255
6						
7	Итого стали конструкционной					
8	в натуральной массе, т		I68		0,255	0,255
9	в т.ч. сталь крупносортовая, т	095100	I68		0,006	0,006
10	в т.ч. сталь тонколистовая					
11	толщ. от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,249	0,249
12						
13	Итого стали конструкционной					
14	приведенной к С38/23, т		I68		0,255	0,255
15						
16	Всего стали в натуральной					
17	массе, т		I68		0,255	0,255
18	в т.ч. сталь крупносортовая, т	093100	I68		0,006	0,006
19	в т.ч. сталь тонколистовая					
20	толщиной от 1,9 до 3,9, т	097200	I68		0,249	0,249

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нестандартных) конструкций и изделий

Имя, № подл. Подпись и дата	Взаим. инв. №			Привязан			
	Имя №						
	Имя №						
Имя, № подл. Подпись и дата	Имя №	Олферьев		801-2-100.12.87 ТХ.ВМ			
	Нач.отр. Иванко			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	Стадия	Лист	Листов
	И.контр. Коробова				р	1	2
	И.спец. Орлов				Гипронефтьхоз		
Имя, № подл. Подпись и дата	Имя №	Инженер Ермолаев					

(IУ)						4
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего стали приведенной					
2	к классам А-I и С38/2 ,т		I68		0,255	0,255
3	в т.ч. на строительные					
4	стальные конструкции, т		I68		0,255	0,255
5						
6	Продукция деревообрабатывающей					
7	промышленности	530000				
8						
9	Пиломатериалы качественные, м3	533100	II3		0,312	0,312
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3		0,469	0,469
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Инд. №

80I-2-100.12.87 TX.BM

Лист
2

(IV)						5
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая					
2	<u>конструкционная</u>	095000				
3						
4	Прокат из стали углеродистой					
5	общ. назначения, т		168	0,405	0,135	0,540
6						
7	Итого стали конструкционной					
8	в натуральн. массе, т		168	0,405	0,135	0,540
9	в т.ч. сталь крупносортовая, т	095100	168	0,405		0,405
10	в т.ч. сталь среднесортная, т	095200	168		0,135	0,135
11						
12	Итого стали конструкционной					
13	привед. к С38/23, т		168	0,405	0,135	0,540
14						
15	Всего стали в натуральной					
16	массе, т		168	0,405	0,135	0,540
17	т.ч. сталь крупносортовая, т	093100	168	0,405		0,405
18	в т.ч. сталь среднесортная, т	093200	168		0,135	0,135
19						
20	Всего стали привед. к классам					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и нестандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальные (типовых) конструкций и изделия

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Привязан				
Инв. №2			801-2-100.12.87 AP.BM				
ГИИ Олферьев			BM по рабочим чертежам основного комплекта марки AP		Стадия	Лист	Пустов
Нач.отд. Вислогуд					р	1	2
Ч.когр. Трейбач					Гипронисельхоз		
Сл.спец. Васильев							
Инженер Маргулис							

(IY)						6
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	А-I и С38/23, т		I68	0,405	0,135	0,540
2	в т.ч. на строительные					
3	стальные конструкции, т		I68		0,135	0,135
4						
5	Продукция деревообрабатывающей					
6	<u>промышленности</u>	530000				
7						
8	Пиломатериалы качественные, м3	533100	II3	10,230		10,230
9	Плиты древесноволокнистые, м2	553622	055	II,076		II,076
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесу, м3		II3	15,566		15,566
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл.

709/7

Подпись и дата

709/7

Взам. инв. №

5

80I-2-I00.I2.87 AP.BM

Привязки

Инд. №

Лист

2

(IY)

7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	I,013		I,013
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,463		0,463
6	Катанка, т	093400	I68	0,550		0,550
7	Сталь арматурная класса					
8	А-III, А-IIIВ, т	093004	I68	3,365		3,365
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,470		I,470
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	4,0		4,0
11	Катанка, т	093400	I68	2,229		2,229
12	Сталь арматурная класса А-IY, т	093006	I68	2,865		2,865
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,857		0,857
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,007		2,007
15	Сталь арматурная класса					
16	АТ-IY, т		I68	0,342		0,342
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,342		0,342
18						
19	Итого сортового проката					
20	обыкновен. качества, т		I68	I2,584		I2,584

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Привязан	801-2-100.12.87 КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	Стадия	Лист	Листов
							р	1	5
							Гипронисельхоз		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Привязан	801-2-100.12.87 КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	Стадия	Лист	Листов
150/Х	169.XX.						р	1	5
							Гипронисельхоз		

Формат А4

(IY)

8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная для ЗД, т	095000	I68	I, I02		I, I02
3	Прокат листовой рядовой					
4	для ЗД, т	097000	I68	0,423		0,423
5						
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		I68	I4, I09		I4, I09
8	в т.ч. сталь крупносортовая, т	093I00	I68	I,060		I,060
9	в т.ч. сталь среднесортовая, т	093200	I68	2,356		2,356
10	в т.ч. сталь мелкосортовая, т	093300	I68	6,890		6,890
11	в т.ч. катанка, т	093400	I68	3,380		3,380
12	в т.ч. сталь толстолист.					
13	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,422		0,422
14	в т.ч. сталь тонколист.					
15	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
16						
17	Металлоизделия промышленного	I20000				
18	назначения					
19						
20	Проволока периодического					
21	профиля ВР-I, т	I2I400	I 8	4,6I5		4,6I5
22						
23	Итого металлоизделий промышл.					
24	назначения, т		I68	4,6I5		4,6I5

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

719 XX

Привязан

Изм. №

80I-2-I00.I2.87 Кж.ВМ

Лист
2

Формат А4

(IV)							9
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд	Всего	
1	Итого стали приведенной к						
2	стали класса А-I, т		I68	26,0II		26,0II	
3							
4	Итого стали привед. к стали						
5	класса С38/23, т		I68	I,525		I,525	
6							
7	Всего стали привед. к классам						
8	А-I и С38/23, т		I68	27,536		27,536	
9							
10	Всего стали в натуральной						
11	массе, т		I68	I8,724		I8,724	
12	в т.ч. сталь крупносортовая, т	093100	I68	I,000		I,000	
13	в т.ч. сталь среднесортная, т	093200	I68	2,356		2,356	
14	в т.ч. сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,890		6,890	
15	в т.ч. катанка, т	093400	I68	3,380		3,380	
16	в т.ч. сталь толстолистовая						
17	ст 4 мм, т	097100	I68	0,422		0,422	
18	в т.ч. сталь тонколист.						
19	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I	
20							
21	Всего стали привед. к						
22	классам А-I и С38/23, т		I68	27,536		27,536	
23	в т.ч. на сборный железо-						
24	бетон, т		I68	27,536		27,536	

Инд № подл

156/11

Подпись и дата

11.06.87

Инд №

11

Привязан

Инд №

80I-2-I00.I2.87 КЖ.ВМ

Лист

3

(IV)

10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы стальные (всего)					
2	для строит. к-ций, т		168	0,046		0,046
3	Трубы стальные электросварные, т	130300	168	0,046		0,046
4	Трубы стальные (всего), м		006	3,484		3,484
5	т		168	0,006		0,006
6	Трубы сварные водопровод-					
7	ные (газовые), м	138500	006	3,484		3,484
8	т		168	0,006		0,006
9	Щебень, м3	571110	113	161,022		275,438
10					114,416	
11	Песок строительный природный, м3	571140	113	120,767		206,579
12					85,812	
13						
14	<u>Цемент</u>	573000				
15						
16	Портландцемент, т	573110	168	59,070		94,413
17					37,311	
18	Портландцемент М300, т	573151	168		28,259	
19						28,259
20	Портландцемент М400, т	573112	168	14,671		21,756
21					7,085	
22	Портландцемент М500, т	573113	168	44,399		44,399
23						
24						

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Инв. №

Лист

80I-2-100.12.87 КЖ.ВМ
4

(IV)						II
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент приведенный к марке					
2	400(всего), т		I68	85,242		117,728
3					32,486	
4	в т.ч. на монолитные ж/б					
5	конструкции, т		I68		32,486	
6						32,486
7	в т.ч. на сборные ж/б					
8	конструкции, т		I68	85,242		85,242
9	Портландцемент сульфато-					
10	стойкий, т	573I90	I68	19,699		19,699
11	Сульфатостойкий цемент М500, т	573I93	I68	19,699		19,699
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.
196/12

Подпись и дата
16.08.87

80I-2-100.12.87 КЖ.ВМ

Привязан

 Инв. №

Лист
5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		168	0,009		0,009
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,002		0,002
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,002		0,002
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,002		0,002
8	Сталь тонколистовая					
9	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,001		0,001
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,002		0,002
12						
13	Трубы стальные водогазопро-					
14	водные, м	138500	003	95		95
15	т	138500	003	0,307		0,307
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий			
			Привязан			
Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №			
			80I-2-100.12.87 ВК.ВМ			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Тип Олферьев Нач.отд. Коростелев Н.кон. Панисова Гл. спец. Тренин Рук.гр. Зотова Инжен. Муякина			
			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК			
			Стадия	Лист	Листов	
			Р		I	
			Гипронисельхоз			

(IУ)						I3
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	$t_{\text{н}} = -20, 30, 40^{\circ}\text{C}$					
2	Сталь сортовая конструкцион-					
3	ная и прокат листовой в нату-					
4	ральной массе, т		I68	4,019		4,019
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту					
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,531		0,531
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,16		0,16
9	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,036		0,036
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,6		0,6
11	Сталь тонколистовая толщ-					
12	ной от 1,0 до 3,9 мм, т	097200	I68	1,4		1,4
13	Сталь толстолистовая рядо-					
14	вых марок (от 4 мм), т	097100	I68	1,232		1,232
15	Трубы стальные водопровод-					
16	ные, м	I38500	006	7,0		7,0
17	т	I38500	I68	0,008		0,008
18	Трубы напорные полиэтилено-					
19	вые, м	224812	006	110		110
20	т	224812	I68	0,022		0,022

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. №	Привязан	801-2-100.12.87 ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	Стадия	Лист	Листов
							р	I	2
							Гипроисельхоз		

ТИП Олферьев
Нач.отд. Коростелев
Гл.спец. Шовкунов
Н.кон. Панисова
рук.гр. Яшина
Инженер Киреева

(IV)

I4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Воздуховод полиэтиленовый, м		006	I20		I20
2	Сетка металлическая,					
3	$t_{\text{н}} = -20^{\circ}\text{C}$, м2		055	0,2		0,2
4	$t_{\text{н}} = -30^{\circ}\text{C}$, м2		055	0,32		0,32
5	$t_{\text{н}} = -40^{\circ}\text{C}$, м2		055	0,5		0,5
6	Материалы теплоизоляционные	576000				
7						
8	Маты минераловатные,					
9	$t_{\text{н}} = -20, 30^{\circ}\text{C}$, м3	576200	II3	5,2		5,2
10	$t_{\text{н}} = -40^{\circ}\text{C}$, м3	576200	II3	3,8		3,8
11	Пленка полиэтиленовая,					
12	$t_{\text{н}} = -20, 30^{\circ}\text{C}$, м2		055	I20		I20
13	$t_{\text{н}} = -40^{\circ}\text{C}$, м2		055	90		90
14	Стеклопластик рулонный					
15	$t_{\text{н}} = -20, 30^{\circ}\text{C}$, м2		55	I20		I20
16	$t_{\text{н}} = -40^{\circ}\text{C}$, м2		055	90		90
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Ина. № подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

146/14

7.09.87

5

Прив. зан

Ина. №

80I-2-I00.I2.87 OB.BM

Лист
2

(IV)						I5
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Вариант для температуры -20°C					
2	Катанка					
3	Сталь круглая ϕ 6 мм					
4	ГОСТ I4085-79, т	093300	I68		0,07I	0,07I
5	То же, ϕ 8 мм, т	093300	I68		0,119	0,119
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,19	0,19
8	Трубы стальные					
9	Труба водопроводная,					
10	легкая с полностью сплюснутым					
11	гратом, с резьбой и муфтой					
12	M-P-25x2,5, условным					
13	проходом 20 мм,					
14	ГОСТ 3262-75, км		008		0,05	0,05
15	т	I38500940I	I68		0,075	0,075
16	Трубы пластмассовые					
17	Труба типа "У" наружным					
18	диаметром 25 мм из вторичного					
19	сырья "Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ. 6-					
20	I9-2I5-83", км		008		0,0I	0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	Привязан	80I-2-I00.I2.87 ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	4
						Гипроисельхоз		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	Привязан	80I-2-I00.I2.87 ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия	Лист	Листов
156/11	11.09.88					Р	1	4
						Гипроисельхоз		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	Привязан	80I-2-I00.I2.87 ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия	Лист	Листов
156/11	11.09.88					Р	1	4
						Гипроисельхоз		

(IV)							I6
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	т		I68		0,002	0,002	
2	<u>Вариант для температуры -30°C</u>						
3	Катанка						
4	Сталь круглая, $\phi 6$ мм,						
5	ГОСТ 14085-79, т	093300	I68		0,071	0,071	
6	То же, $\phi 8$ мм; т	093300	I68		0,119	0,119	
7	Итого в натуральном виде						
8	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,19	0,19	
9	<u>Трубы стальные</u>						
10	Труба водопроводная, лег-						
11	кая с полностью сплюснутым						
12	гратом, с резьбой и муфтой						
13	М-П-25x25, условным проходом						
14	20 мм, ГОСТ 3262-75, км		008		0,22	0,022	
15	т	138300	I68		0,033	0,033	
16	То же, с резьбой и муфтой М-Р-						
17	32x2,8, условным проходом						
18	25, км		008		0,027	0,027	
19	т	1385009401	I68		0,057	0,057	
20	<u>Трубы пластмассовые</u>						
21	Труба типа "У" наружным диа-						
22	метром 25 мм из вторичного						
23	сырья "Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ6-						
24	-I9-						

Имя, № подл.

156/117

Подпись и дата

7.10.88

801-2-100.12.87 ЭМ.ВМ

Лист
2

Привязан

 Имя, №

(IУ)

I7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	-2I5-83", км		008		0,0I	0,0I
2	Т		I68		0,002	0,002
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

709 13.1

Привязан

Инд. №

80I-2-I00.I2.87 ЭМ.ВМ

Лист

3

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

Формат А4

(IY)						I8
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Вариант для температуры -40°C</u>					
2	Катанка					
3	Сталь круглая ϕ 6 мм					
4	ГОСТ 14085-79, т	093300	I68		0,071	0,071
5	То же, ϕ 8 мм, т	093300	I68		0,119	
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,19	0,19
8	<u>Трубы стальные</u>					
9	Труба водогазопроводная, лег-					
10	кая с полностью сплюснутым					
11	гратом, с резьбой и муфтой					
12	M-P-25x2,5, условным проходом					
13	20 мм, ГОСТ 3262-75, км		008		0,137	0,087
	т	I385009-01	8		0,17	0,017
15	Трубы пластмассовые					
16	Труба типа "У" наружным диамет-					
17	ром 25 мм из вторичного сырья					
18	"Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ6-19-					
19	215-83", км		008		0,01	0,01
20	т		I68		0,002	0,002
21						
22						
23						
24						

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

80I-2-100.12.87 ЭМ.ВМ

Лист
4

(IY)

19

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Вариант для температуры					
2	$t_n = -20^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{н}} = -30^{\circ}\text{C}$					
3	I. Трубы					
4	Трубы защитные для электро-					
5	проводок					
6	Труба ГОСТ 3262-75, легкая					
7	с полностью сплюснутым					
8	гратом 15x2,5, м		006	84		24
9	кг		II6	97,44		97,44
10						
11	Металлоконструкции для					
12	крепления труб, кг		II6	38,4		38,4
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №			Инв. №	Привязан	801-2-100.12.87 АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	Стадия	Лист	Листов

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

(IY)							20
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	Вариант для температуры						
2	$t_p = -40^{\circ}\text{C}$						
3	I. Трубы						
4	Трубы защитные для						
5	электропроводок						
6	Труба ГОСТ 3262-75, легкая						
7	с полностью сплюсненным						
8	гратом 15x2,5, м		006	8			
9	кг		II6	9,28			
10	25x2,8 м		006	84			
11	кг		II6	97,44			
12	Металлоконструкции для						
13	крепления труб, кг		II6	46,4			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Инв. № подл
 136/21

Подпись и дата
 7/9/88

Взам инв. №
 136/21

80I-2-I00.I2.87 AOB.BM

Лист
 2

Приязан

(IY)						2I
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		3,04	3,04
2	Растворитель, кг	2986	II6		0,7	0,7
3	Эмаль, кг	I8I26	II6		2,34	2,34
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Привязан	
			Инв. №	
			80I-2-I00.I2.87 СД ТХ.ВМ	
			ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	Стадия
				Лист
				Листов
				Гипроиссельхоз

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Инв. №	Подпись и дата	Взам инв. №

ТМ Олгерьев
Нач.отд. Криницкая
Рук.гр. Конокотина
Исполн. Бенгус
Провер. Конокотина

1957
98
5мч
98

(IV)							22
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600	I68	—	3,3I	3,3I	
2	Битумы нефтяные строительные						
3	твердых марок	02562I	I68	—	0,065	0,065	
4							
5							
6	Сталь сортовая конструк-						
7	ционная	095000	I68	—	2,II	2,II	
8	Прокат из стали углеродистой						
9	общего назначения с						
10	пределом текучести 0,02 МПа						
11	(23 кг/мм ²)		I68	—	2,II	2,II	
12	Итого стали сортовой кон-						
13	струкционной в натуральной						
14	массе		I68	—	2,II	2,II	
15	В том числе по укрупненному						
16	сортаменту						
17	Сталь мелкосортная	093300	I68	—	0,44	0,44	
18	Сталь кровельная	097400	I68	—	1,67	1,67	
19	Итого стали сортовой						
20	конструкционной,						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Привязан			
				80I-2-100.12.87 СД АР.ВМ			
ГМП	Отферилов			ВМ по сметной докумен- тации к основному комп- лекту марки АР	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Криницкая				Р	I	5
Состав.	Мельникова				Гипроисельхоз		
Рук.гр.	Лихачева						
Провер.	Лихачева						

(IV)

23

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	приведенной к стали					
2	класса С38/23		I68	-	2,II	2,II
3	Всего сортового проката					
4	обыкновенного качества					
5	стали сортовой конструк-					
6	ционной, листового					
7	проката, металло-					
8	изделий промышленного					
9	назначения в натуральной					
10	массе		I68	-	2,II	2,II
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту					
13	Сталь мелкосортная	093000	I68	-	0,44	0,44
14	Сталь кровельная	097400	I68	-	1,67	1,67
15	Всего приведенной стали					
16	к классу AI					
17	и С38/23		I68	-	2,II	2,II
18	В том числе					
19	строительные стальные					
20	конструкции		I68	-	2,II	2,II
21						
22	Материалы лако-					
23	красочные					
24	Краски сухие		II6	-	23,84	23,84

Имя, № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

769 XX.

Привязан

Инд. №

80I-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Лист

Формат А4

(IV)							24
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	Паста антисептированная		II6	-	28,42	28,42	
2	Жидкость гидрофоби -						
3	зирующая		II6	-	305,2	305,2	
4	Растворитель		II6	-	30,02	30,02	
5	Нефтеполимерная краска						
6	СПИ		II6	-	96,79	96,79	
7	Грунтовка		II6	-	10,35	10,35	
8	Эмаль		II6	-	51,75	51,75	
9	Отвердитель		II6	-	3,45	3,45	
10	Краски тертые		II6	-	0,17	0,17	
11	Замазка меловая		II6	-	50,4	50,4	
12	Аммоний фосфорнокислый		II6	-	470,25		
13						470,25	
14	Сульфат аммония		II6	-	117,88		
15						117,88	
16	Контакт керосиновый		II6	-	71,02	71,02	
17	Продукция лесозаготовительной						
18	и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	530000					
19	Лесоматериалы круглые,						
20	используемые без переработки	531400	II3	-	0,89	0,89	
21	Пиломатериалы качественные						
22	(необрезные)	533100	II3	-	64,03	64,03	
23							
24							

Изм. № подл.

150/238

Подпись и дата

7.07.88

Взам. инв. №

Привязан

80I-2-100.12.87 СД АР.ВМ

Лист

3

(IУ)							25
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	Доски для чистых полов	536I7I	II3	-	I6,99	I6,99	
2	Расход пиломатериалов						
3	в круглом лесе		II3	-	96,55	96,55	
4	Щебень	57III0	II3	-	I97,65		
5						I97,65	
6	Песок строительный природный	57II40	II3	-	I79,5I		
7						I79,5I	
8	Гравий	57II20	II3	-	0,4	0,4	
9	Керамзит	57I200	II3	-	30,I4	30,I4	
10	Портландцемент	573II0	II3	-	52,02	52,02	
11	M300	573I5I	II3	-	I7,8I	I7,8I	
12	M400	573II2	II3	-	33,92	33,92	
13	M500	573II3	II3	-	0,26	0,26	
14	Цемент, приведенный к						
15	марке M400, всего		II3	-	50,27	50,27	
16	В том числе на						
17	изготовление монолитных						
18	железобетонных и бетон-						
19	ных конструкций		II3	-	50,27	50,27	
20	Известь строительная	5744I0	I68	-	869,0	869,0	
21	Кирпич строительный	574I20	798	-	II7,53	II7,53	
22							
23	Материалы тепло- и						
24	звукоизоляционные	576000	II3				

Инв. № подл.

Подпись

Дата

Взам инв №

156/67 09 XX

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Лист
4

(IV)							26
№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего	
1	Плиты минераловатные	576200	Т13	-	257,85		
2						257,85	
3	Материалы рулонные кро-						
4	вельные и гидроизоляционные						
5							
6	Рубероид	577402	055	-	1914,54		
7						1914,54	
8	Толь	577404	055	-	111,2	111,2	
9	Листы асбестоцементные						
10	кровельные						
11	волнистые	57811	732	-	19,61	19,61	
12	Стекло строительное	591000					
13	Стекло оконное	591120	051		141,3	141,3	
14	Сетка проволочная						
15	Грунт	127500	055	-	7,56	7,56	
16	Пакля пропитанная		116	-	108,8	108,8	
17	Смаз	24111	10	-	2,2	2,2	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Инв. № подл.

757/27

Подпись и дата

7.09.88

Взам. инв. №

5

801-2-100.12.87 СД АР.ВМ

И.в. №

И.в. №

И.в. №

И.в. №

Лист

5

27

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Подпись и дата				Привязан	
	Инв. №				
				80I-2-I00.I2.87 СД КЖ.ВМ	

ВМ по сметной докумен-
тации к основному комп-
лекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
р	1	3

Гипронисельхоз

(IV)
28

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	проката, металлоизделий					
2	промышленного назначения					
3	в натуральной массе		I68	-	0,00I	0,00I
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная	093300	I68	-	0,00I	0,00I
7	Всего приведенной стали					
8	к классу AI и C38/23		I68	-	0,00I	0,00I
9	В том числе					
10	строительные стальные					
11	конструкции		I68	-	0,00I	0,00I
12						
13	Материалы лако-					
14	красочные	23I000				
15	Тиоколовый герметик					
16	AM-03		I16	-	34,9I	34,9I
17	Битумно-полиэстеровый					
18	кукерсольная мастика		I68	-	0,19	0,19
19						
20	Продукция лесозаготовительной					
21	и лесопильно-деревообрабатываю-					
22	щей промышленности					
23						
24						

Прил. 3-м

Инв. N.

80I-2-I00.I2.87 СД КЖ.ВМ

Лист
2

(IY)

29

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Лесоматериалы круглые,					
2	используемые без перера-					
3	ботки	53I400	II3	-	0,04	0,04
4	Пиломатериалы качественные					
5	(необрезные)	533I00	II3	-	7,98	7,98
6	Расход пиломатериалов					
7	в круглом лесе		II3	-	12,01	12,01
8	Щебень	57III0	II3	-	8,46	8,46
9	Песок строительный					
10	природный	57II40	II3		32,01	32,01
11	Портландцемент	573II0	I68	-		5,67
12	M300	573I5I	I68	-	0,45	0,45
13	M400	573II2	I68	-	5,22	5,22
14	Цемент, приведенный к					
15	марке M400, всего		I68	-	5,63	5,63
16	В том числе на изготовление					
17	монолитных железо-					
18	бетонных и бетонных					
19	конструкций		I68	-	5,63	5,63
20	Материалы рулонные					
21	кровельные и гидроизоляцион-					
22	ные	577400				
23	Стекло жидкое		II6	-	68,6	68,6
24	Стеклоткань		055	-	77,76	77,76

Инв. № подл.

148/30

Подпись и дата

14.09.87

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 СД КЖ.ВМ

Лист

3

(IV)

30

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.)	23I000	II6			10,43
3	Растворитель, кг	23I9I2	II6		2,29	2,29
4	Эмаль ХВ-124, кг	23I3I2	II6		6,45	6,45
5	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6		1,69	1,69
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Инв. №					
Гл. Олферьев			80I-2-100.I2.07 СД ВК 2		
Нач. О.Д. Кривизина					
Рук. гр. Лихачева			ВМ по сметной документации к основному комплекту мар. и ВК		
Исполн. Иванкова					
Провер. Лихачева			Стадия Лист Листов I I I		
			Типронисельхоз		

Формат А4

31

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		0,82	0,82
3	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68		0,61	0,61
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		I68		0,61	0,61
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Сталь тонколистовая					
9	толщ. I-I, 8 мм,	097300	I68		0,61	0,61
10	Металлоизделия промыш-					
11	ленного назначения, т	I20000				
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая периодического					
14	пробила, т- Вр-I	I2I400	I68		0,02	0,02
15	Итого металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения		I68		0,02	0,02
17	Итого стали приведенной к					
18	стали класса А-I, т		I68			0,03
19	То же к стали класса С38/23, т		I68			0,63
20	Всего стали приведенной к					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий		
			Привязан		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	801-2-100.12.87 СД ОВ.ВМ		
			ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. №	Гипрострой	Лист	Листов
			р	1	2
			Гипрострой		

(IV)

32

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	стали класса А-I, С38/23,т		I68			0,66
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.
 Подпись и дата
 Взам. инв. №

Подпись зам.
 Инв. №

Лист
2

80I-2-I00.I2.87 СД ОВ.ВМ