ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ III
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР распорядительным письмом от 27.10.87 № 805-42/35. Введен в действие институтом "Гипронисельхоз", приказ от 06.11.87 № 244-п

Гл.инженер института В.А.Черноярoв
Гл.инженер проекта В.М.Олферьев

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
-	Содержание	2
ТХ.СО	Спецификация технологического оборудования	3
ВК.СО	Спецификация оборудования систем водопровода	5
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции	7
ЭМ.СО	Спецификация электрооборудования	9
СС.СО	Спецификация оборудования систем связи и сигнализации	I8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Автопоилка групповая с электроподогревом	АГК-4А	шт	796		474I362I36		2	52,0
2	Решетка 4.700.3500 Гор.Ц. ОСТ I05-682-85		шт	796				40	42,8
3	Дверь 2.2.800 Гор.Ц ОСТ I05-676-85		шт	796				2	I3,95
4	Дверь 2.I.800 Гор.Ц ОСТ I05-676-85		шт	796				2	I3,95
5	Стойка 23.I Гор.Ц ОСТ I05-673-85		шт	796				36	9,I5
6	Стойка 29.I Гор.Ц ОСТ I05-673-85		шт	796				2	9,42
7	Стойка 29.2 Гор.Ц. ОСТ I05-673-85		шт	796				2	9,42
8	Стойка 24.Гор.Ц ОСТ I05-673-85		шт	796				2	9,2
9	Замок I.4 Гор.Ц ОСТ I05-668-85		шт	796				2	I,3
I0	Замок I.3 Гор.Ц ОСТ I05-668-85		шт	796				2	I,3
II	Пробка 2.64.60 ОСТ I05-674-85		шт	796				46	0,005
I2	Стойка 28.Гор.Ц ОСТ I05-673-85		шт	796				2	9,7
I3	Стойка 26 Гор.Ц ОСТ I05-673-85		шт	796				2	9,I5
I4	Дверь 3.2600 Гор.Ц ОСТ I05-676-85		шт	796				4	I9,05

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Привязан

Инв №

ГИП	Олферьев	801-2-101.12.87 ТХ.СО	
Нач.отд.	Григоров		
Гл.инж.	Иванова	Стадия	Лист	Листов
Н.кон.	Королева	Р	I	2
Гл.спец.	Орлов		
Рук.гр.	Моткова	Спецификация технологического оборудования	Гипросельхоз

Формат А3

(Ш)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Замок 4ЦI5.Хр. ОСТ I05-668-85		шт	796				2	0,39
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I6	Болт MI2x70.58.096 ГОСТ 7798-70		шт	796				84	0,09
I7	Гайка MI2.6.96 ГОСТ 59I5-70		шт	796				84	0,03
I8	Шайба I2.02.096 ГОСТ II37I-78		шт	796				84	0,005
I9	Болт MI0x80.58.096 ГОСТ 7798-70		шт	796				I30	0,075
20	Гайка MI0.6.96 ГОСТ 59I5-70		шт	796				I30	0,035
2I	Шайба I0.02.096 ГОСТ II37I-78		шт	796				I30	0,005

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø 20	I5кчI8р							
		Каталог							
		ЦКБА	шт	796		3732III0I8		2	
	2. Кран поливочный, комплект:								
	а) вентиль запорный муфтовый ø20	I5кчI8р							
		Каталог							
		ЦКБА	шт	796		3732III0I8		I	
	б) рукав резиновый напорный с текстильным каркасом	В(П)-2,5-25-							
	ℓ = 30 м	-У							
		ГОСТ I8698-							
		-79	шт	796				I	

Привязан

Инв №

80I-2-I0I.I2.87 ВК.СО

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Олферьев		Р	I	2
Нач.отд.	Коростелев				
Норм.кон.	Панфилова				
Глав.спец.	Трентин				
Рук.гр.	Зотова		Спецификация оборудования системы водопровода	Гипросельхоз	
Инж.	Бушилова				

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб по ГОСТ 5525-6I ø65		м	006				30	I5,50
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 ø 20		м	006				3	I,50
	3. Колодцы круглые из железобетонных колец ø I000 Нполн.= I,800 м hраб. = I,500 м	Серия 3.900-3 выпуск 7	шт	796				I	
	4. Люки чугунные тип "Л"	ГОСТ 3634-79	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I0I.I2.87 ВК.СО

Лист 2

(Ш)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	I. Электрокалорифер								
	$t_н$ =-30°С	СФОО-I6/0,4-							
		-ИI	к-т	67I				2	45
	$t_н$ = -40°С	СФОО-I6/0,4-							
		-ИI	к-т	67I				4	45

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Инв №

ГИП	Олсерьев		
Нач.отд.	Коростелев		
Гл.спец.	Шевкунов		
Н.кон.	Панисова		
Рук.гр.	Куликов		
Инж.	Емельянов		

Привязан

801-2-101.12.87 ОВ.СО

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции

Гипронисельхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	I. Решетка щелевая регулирующая	Р200	шт	796				288	
		I.494-I0							
	2. Трубопровод из труб напорных полиэтиленовых								
	по ГОСТ I8599-83 ø 20	ПВД20с	м	006				85	
	3. Механизм открывания и закрывания клапанов вытяжных								
	вентиляционных шахт, компл.:	2.800-2 в.9	шт	796				I	76,8
	а. Устройство для фиксации положения клапана		шт	796				I	7,I
	б. Канат		м	006				75	
	в. Блок		шт	796				4	I0,6
	г.Ось клапана вентиляционной шахты		шт	796				7	3,9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Электроосвещение (Для всех вариантов)								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000 В.								
	I.I.I. Щиток осветительный с пакетным выключателем на ток 60А на вводе, на 6 групп с автоматическими выключателями АЕ 1031-1 с уставками токов расцепителей 6х16А	ЯОУ8501-У3	шт	796		3434140000		1	
	I.2. Оборудование светотехническое								
	I.2.I. Светильник для ламп накаливания мощностью до 200 Вт	НСП21-200--005 У3	шт	796		3461111163		48	
	I.2.2. То же, мощностью до 60 Вт	НСП03-60-У3	шт	796		3461110451		18	

Привязан

Инв №

ГИП	Олферьев		801-2-101.12.87 ЭМ.СО
Нач.отд.	Гужва		
Зам.нач.	Выборный		
ГИПЭ	Демонтьев		
Н.кон.	Ткачев		Спецификация электрооборудования
Рук.гр.	Шарф		
Инженер	Маркова		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Гипросельхоз

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	I.3.I. Кабель на напряжение 660В, сеч. 2х2,5 мм2								
	ГОСТ I6442-80	АВВГ	км	008		352222II00		0,I7	
	I.3.2. 2х4 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,33	
	I.3.3. 3х 2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,03	
	I.4. Материалы								
	I.4.I. Лампа накаливания	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		I8	
	I.4.2. То же	Г220-230-200	шт	796		3466I2II09		48	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

(III)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Силовое электрооборудование (Для t_H =-20°С)								
	2.I. Аппараты напряжением до I000 В								
	2.I.I. Выключатель автоматический с электромагнитным								
	расцепителем, уставка тока расцепителя 6,3 А	АП50Б 3МТ	шт	796		342I400008		I	
	2.2. Кабели силовые и провода								
	Кабель напряжением 660В	ГОСТ I6442-80							
	2.2.I. Сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,I04	
	2.2.2. сеч. 3х6 + Iх4 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,002	
	Провод с алюминиевой жилой, сеч. 660 В	ГОСТ 6323-79							
	2.2.3. сеч. 4 мм2	АПВ	км	008		352232II00		0,004	
	2.2.4. сеч. 6 мм2	АПВ	км	008		352232II00		0,0I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 ЭМ.СО

Лист 3

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Силовое электрооборудование (Для $t_н$ =-30°С)								
	3.I. Аппараты напряжением до I000 В								
	3.I.I. Выключатель автоматический с электромагнитным								
	расцепителем, уставка тока расцепителя 6,3А	АП50Б3МТ	шт	796		342I400008		I	
	3.I.2. Реле температурное	ТР-200У4	шт	796		34257920000		I	
		ТУ I6.523.							
		470-77							
	3.2. Комплектное устройство для приводов напряжением								
	до I000 В								
	3.2.I. Комплектное устройство, номинальный ток фидера -2А,								
	номинальный ток расцепителя автоматического выключателя 4А.								
	Номинальное напряжение главной цепи ~ 380В, цепи								
	управления ~ 220В	РУС5I0I-03-							
		В2В	шт	796				2	
	3.2.2. Комплектное устройство, номинальный ток фидера -25А,								
	номинальный ток расцепителя автоматического выключателя -40А.								
	Номинальное напряжение главной цепи ~ 380В, цепи								
	управления ~ 220В	РУС5I0I-03-							
		В2Р	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.3. Кабели силовые и провода								
	Кабель напряжением 660В	ГОСТ I6442-80							
	3.3.I. сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,I04	
	3.3.2. сеч. 4х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,008	
	3.3.3. сеч. 3х4 + Iх2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,006	
	3.3.4. сеч. 3х6 + Iх4 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I5	
	3.3.5. сеч. 3хI0 + Iх6 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,080	
	Провод с алюминиевой жилой, 660 В	ГОСТ 6323-79							
	3.3.6. сеч. I6 мм2	АПВ	км	008		352232II00		0,004	
	3.3.7. сеч. 35 мм2	АПВ	км	008		352232II00		0,0I2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Силовое электрооборудование (Для $t_н = -40^{\circ}C$)								
	4.I. Аппараты напряжением до I000 В								
	4.I.I. Выключатель автоматический с электромагнитным								
	расцепителем, уставка тока расцепителя 6,3А	АП50Б3МТ	шт	796		342I400008		I	
	4.I.2. Реле температурное	ТР-200у4							
		ТУI6.523.							
		470-77	шт	796		34257920000		I	
	4.2. Комплектные устройства для приводов напряжением до								
	I000 В.								
	4.2.I. Комплектное устройство, номинальный ток фидера -2А,								
	номинальный ток расцепителя автоматического выключателя								
	-4А. Номинальное напряжение главной цепи ~ 380В,								
	цепи управления ~ 220В	РУС5I0I-03-							
		- I32В	шт	796				4	
	4.2.2. Комплектное устройство, номинальный ток фидера								
	-25А, номинальный ток расцепителя автоматического								
	выключателя -40А. Номинальное напряжение главной цепи								
	~ 380В, цепи управления ~ 220В	РУС 5I0I-03							
		В2Р	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3. Кабели силовые и провода								
	4.3.I. Кабель напряжением 660В сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,I04	
		ГОСТI6442-80							
	4.3.2. 4х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I4	
	4.3.3. 3х4 + Iх2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I2	
	4.3.4. 3хI0 + Iх6 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,I3I	
	4.3.5. 3хI6 + IхI0 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,024	
	4.3.6.Провод 660 В, сеч. 25 мм2	АПВ	км	0,08		352232II00		0,004	
		ГОСТ 6323-79							
	4.3.7. 50 мм2	АПВ	км	008		352232II00		0,0I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	I. Электроосвещение (для всех вариантов)								
	I.I. Электроустановочные изделия								
	I.I.I. Выключатель однополюсный, брызгозащищенный	0-I-IP44-I7-							
		-6/220	шт	796				I5	
	I.2. Изделия заводов ГЭМ								
	I.2.I. Кронштейн с вылетом 0,5 м	УII6У3	шт	796		3449625I4I		8	
	I.2.2. Анкер	К 675У3	шт	796		344964I2II		8	
	I.2.3. Зажим тросовый	К676У3	шт	796		34496452II		8	
	I.2.4. Муфта натяжная	К805У3	шт	796		3449625I4I		4	
	I.2.5. Зажим струнный	К296У3	шт	796		344964535I		48	
	I.2.6. Серьга	КI0I6У3	шт	796		34496470II		48	
	I.2.7. Коробка ответвительная	У245У3	шт	796		344964905I		48	
	I.2.8. Лента перфорированная	К226ХЛ2	км	008		34496620II		0,087	
	I.2.9. Кнопка	К227 УХЛ2	шт	796		34496625II		725	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Силовое электрооборудование (при $t_н = -30^{\circ}C$)								
	2.I. Изделия заводов ГЭМ								
	2.I.I. Ящик силовой с плавкими вставками на ток 63А	ЯБПВУ-IМУ3	шт	796		34342960II		I	
	3. Силовое электрооборудование (при $t_н = -40^{\circ}C$)								
	3.I. Изделия заводов ГЭМ								
	3.I.I. Ящик силовой с плавкими вставками на ток I20А	ЯБI-2У3	шт	796		343429602I		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Прибор громкоговорящей связи	ПГС-I0							
		ТУ25-I5-743-							
		-75	шт	796		6652314900		2	
	2. Коробка универсальная с перемычками	УК-2П							
		ГОСТ I0040-75	шт	796		5295333235		I	
	3. Кабель радиофикации и сельской телефонной связи емк.								
	Ix2x0,9	ПРППМ							
		ТУI6.505.							
		755-80	м	006		3577II0300		II5	

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Инв №

Привязан

801-2-I0I.I2.87 СС.СО

ГИП	Олферьев		
Нач.отд.	Гужва		
Зам.нач. II.кон.	Виборный		
Ст.инж.	Овчинникова		
Ст.инж.	Ключкова		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Спецификация оборудования систем связи и сигнализации

Гипроинсельхоз

Формат А3

(Ш)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Анкер	АОК-500У3							
		ТУ36-УССР							
		342-76Е	шт	796		-		2	
	2. Муфта натяжная	НМ-500У3							
		ТУ36-УССР							
		342-76Е	шт	796		-		I	
	3. Ящик протяжной степень защиты РЗI	К654МУ3							
	г. Старый Оскол	ТУ36-2057-8I	шт	796		-		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 СС.СО

Лист 2

Подписано в печать 4/XI 88г. Заказ 579 Тираж 200

Ф-ка «Картолитография» ул. Зорге 15

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82