

ИПОВОЙ ПРОЕКТ
804-2-55.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ

(здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ IV

Ведомости потребности в материалах

20789-06
ЦЕНА 0-61

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВА
ГОССТРОЯ СССР

Москва А 445 Смоленская ул 22

Сдано в печать XII 1986 года

Заказ № 14704 Тираж 600

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-55.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗЬЮ

(здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ IV

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом
"Гипроисельхоз" с
участием института ВИЭСХ

Утвержден Минсельхозом СССР

Приказ от 16.02.84 г. №7-ЭГ

Введен в действие инсти-
тутом "Гипроисельхоз"

Приказ от 19.09.84г.
№ 112-п

Главный инженер института  Л.С. Бутаев

Главный инженер проекта  Д.С. Клейн

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Лист стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АС. Деревянные конструкции	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции	8
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	12
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК (коровник №1)	14
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК(коровник №1а)	15
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	16
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	18
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	20
СД АС.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту АС	21
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	28
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	29
СД ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	30

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	лесошпильной деревообрабатывающей промышленности					
3						
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	536110	055	8,99		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	536130	055	80,73		
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно), м2		055	69,60		
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные), м3	533100		21,79	18,62	40,41
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые, м2	553622	055	17,07		
16	Фанера клеенная, м3	551000	113	0,74		
17	Плиты древесноволокнистые					
18	мягкие, м3	553622	055	227,5		
19	Расход пиломатериалов в					
20	круглом лесе, м3		113			69,10

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Приказан			
Подпись и дата					801-2-55 85 АС.ВМІ			
Инв. №					ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АС. Деревянные конструкции			
Инв. № подл.	Гл. инж. Клейн	Нач. от. Гомзяков	Гл. арх. Гаврилов	Н. кон. Гаврилов	Гл. спец. Юдин ст. арх. Маргулис	Стадия Р	Лист I	Листов 2
Инв. № подл.					ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ			

4

20789-06 5

Формат А4

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса					
5	A-I- , т		I68	-	0,02	
6	Ø 6		I68	-	0,00	
7	Ø 8		I68	-	0,001	
8	Ø 16		I68	-	0,020	
9						
10	Сталь арматурная					
11	класса A-III, т	093004	I68	-	0,008	
12	Ø 12		I68	-	0,008	
13						
14	Всего стали арматурной на					
15	закладные изделия для					
16	железобетонных конструк-					
17	ций, т		I68	-	0,032	
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязка							
Подпись и дата												
Инв. № подл.	Инв. №				801-2-55.85 AC.BM2	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	1	3
	Стадия	Лист	Листов									
	Р	1	3									
	Гл. кон.	Клейн										
	Нач. от.	Гомзяков										
	Гл. кон.	Теляковски										
Н. кон.	Юдин											
Гл. спец.	Юдин											
Рук. пр.	Кашулина											
Ст. инж.	Захарова											

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта
марки AC. Монолитные
конструкции

ТИПРОИСЕЛЬХОЗ

20789-06 6

Формат А

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая, конструк-					
2	ционная,					
3	прокат листовой					
4	сталь рифленая, т		I68	-	0,040	
5						
6	Всего стали на закладные					
7	изделия для железобетонных					
8	конструкций, сортовой,					
9	конструкционной,					
10	проката листового,					
11	рифленой стали, в натураль-					
12	ной массе, т		I68	-	0,072	
13						
14						
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Катанка, т	093400	I68	-	0,004	
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,028	
19	Сталь крупносортная, т	095100	I68	-	0,023	
20	Сталь рифленая, т	097200	I68	-	0,017	
21						
22	Итого стали, приведенной к					
23	классу А-I, т		I68	-	0,035	
24						

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №
Лист

801-2-55.85 АС.ВМ2

20789-06 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к классу С38/23, т		I68	-	0,040	
3						
4						
5	Итого стали, приведенной к					
6	классу А-I и С38/23, т		I68	-	0,075	
7						
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0				
11	M300, т	573II1	I68	-	1,792	
12	M400, т	573II2	I68	-	4,218	
13	Итого цемента, приведенного					
14	к марке M400, т		I68	-	5,846	
15						
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень, м3	57III0	II3	-	21,124	
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57III40	II3	-	15,838	
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

801-2-55.85 AC.BM2

Лист
3.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Проволока стальная					
2	низкоуглеродистая обик-					
3	новенного качества, В-I, т	I2I300	I68	0,757	-	0,757
4	Проволока стальная					
5	низкоуглеродистая, перио-					
6	дического профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	2,974	-	2,974
7	Всего стали для армирова-					
8	ния ж.б. конструкций, т		I68	22,351	2,840	25,191
9						
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная и прокат листовой, т		I68	3,278	0,52	3,798
12						
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,					
17	т		I68	25,629	3,36	28,989
18						
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Катанка, т	093400	I68	4,203	0,014	4,217
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	10,545	2,52	13,065
23		095300	I68			
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	4,003	0,317	4,320

Привязан			
Инв. №			

801-2-55.85 АС.ВМЗ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1		095200	I68	—	0,03I	0,03I
2	Сталь крупносортовая, т	093I00	I68	—	—	
3		095I00	I68	2,923	0,3I	3,233
4	Сталь толстолистовая					
5	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,224	0,05	0,274
6	Проволока стальная					
7	низкоуглеродистая обычно-					
8	венного качества для					
9	железобетона		I68	3,73I	—	3,73I
10						
11	Итого стали для армирования					
12	ж.б. конструкций, сортовой					
13	конструкционной, проката лис-					
14	тового и метизы					
15	в натуральной массе, т		I68	25,629	3,242	28,87I
16						
17						
18	Итого стали, приведенной					
19	к классу А-I, т		I68	30,83	4,35	35,18
20	Итого стали, приведенной					
21	к классу с38/23, т		I68	7,79	0,53	8,32
22	Итого стали, приведенной к					
23	классам А-I и с38/23, т		I68	38,62	4,88	43,50
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМЗ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	5731101				
3	M300, т	573151	168	6,74	0,38	7,12
4	M400, т	573112	168	112,6	25,74	138,34
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке 400, т		168	125	26,08	151,08
7						
8	Инертные материалы:					
9	Щебень, м3		113	212,53	26,13	238,66
10	Песок строительный, м3	571140	113	158,40	13,70	172,10
11	Песок искусственный, м3		113	68,64	34,42	103,06
12	Пористые заполнители, м3	571200	113	123,34	10,69	134,03
13	раствор, м3		113	9,12	-	9,12
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМЗ

Лист
4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой					
2	прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4						
5	Крупносортная сталь, т	093100	I68		0,005	0,005
6	равнобокая угловая 50x50x3, т		I68		0,005	0,005
7						
8	Мелкосортная сталь, т	093300	I68		0,010	0,010
9	круг 10, т		I68		0,010	0,010
10						
11	Тонколистовая сталь, т	097200	I68		0,233	0,233
12	толщ.2, т		I68		0,013	0,013
13	толщ.3, т		I68		0,220	0,220
14						
15	Толстолистовая сталь, т	097100	I68		0,075	0,075
16	толщ.25, т		I68		0,055	0,055
17	толщ.10, т		I68		0,020	0,020
18						
19						
20						
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий						
				Привязан		
Ина. №						
ГИШ	Клейн			801-2-55.85 ТХ.ВМ		
Нач.отд.	Ермаков					
Гл.мех.	Иванко			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ		Стадия
Н.кон.	Королева					Лист
Гл.спец.	Лешин					Листов
Рук.гр.	Орлов					
Ст.инж.	Ермолаева			ГИПРОИСЕЛЬХОЗ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т	093000	I68		0,323	0,323
3						
4	Итого стали в натуральной					
5	массе с учетом отходов					
6	(3,7%), т		I68		0,033	0,033
7						
8	Всего стали, приведенной к					
9	классу С38/23, т		I68		0,041	0,041
10						
11	Прочие материалы:					
12	Пиломатериалы					
13	качественные, м3	533I00	II3		0,25	0,25
14	Расход пиломатериалов					
15	в круглом лесе, м3		II3		0,38	0,38
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 ТХ.ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,013		0,013
3	в том числе:					
4	по укрупненному сортаменту					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,003		0,003
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,004		0,004
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,003		0,003
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,001		0,001
10	Сталь толстолистовая рядо-					
11	вых марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,002		0,002
12	Трубы стальные водогазо-					
13	проводные, м	I38500	006	I66		I66
14	т	I38500	I68	0,471		0,471
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий						
				Привязан		
Инв. №						
И.И.	Клейн			801-2-55.85 ВК.ВМ		
Н.от.	Коростелев					
Гл. спец.	Тренин			ВМ по рабочим черте- жам основного комплекта марки ВК		
Рук. Г.	Сорокоумова					
Инжен.	Ильяховская			Стадия Лист Листов		
Н.кон.	Панисова			Р I I		
				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,008		0,008
3						
4	В том числе:					
5	по укрупненному сортаменту сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,002		0,002
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,003		0,003
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,002		0,002
8	Сталь тонколистовая					
9	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,001		0,001
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,001		0,001
12	Трубы стальные водога-					
13	зопроводные, м	I38500	006	I30		I30
14	т	I38500	I68	0,380		0,380
15						
16						
17						
18						
19						
20						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе,					
4	т		I68	3,310		3,310
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,413		0,413
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,213		0,213
9	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,102		0,102
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,379		0,379
11	Сталь тонколистовая толщи-	097300	I68	2,203		2,203
12	ной от 1,0 до 3,9 мм, т	097200				
13	Металлоизделия промышлен-					
14	ного назначения (метизы), т	I20000	I68	0,04		0,04
15	Проволока ϕ 3 класс I, т					
16	Пружина класс II, разряд I,					
17	витков II, т					
18						
19	Воздуховод из полиэтиленовой					
20	перфорированной пленки, м		006	I20		I20
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий						
				Приязан		
Инв. №						
Гл. инж. Клейн				801-2-55 850В.ВМ		
Нач.от. Коростелев						
Гл. спец. Шевкунов						
Н.кон. Панисова				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта мар- ки 0В		
Рук.гр. Куликов						
Ст. инж. Калмыкова						
				Стадия	Лист	Листов
				Р	I	2
				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Пестроки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы теплоизоляционные	576000				
2						
3	Маты минераловатные					
4	прошивные, м3	576200	II3	3,5		3,5
5						
6	Пленка полиэтиленовая, м2		055	95		95
7						
8	Стеклопластик рулонный, м2		055	95		95
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

 Инв. №

801-2-55.85 ОВ.ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Прокат черных металлов</u>					
2	Катанка диаметром 8 мм, т		I68		0,113	0,113
3	Итого в натуральном виде с					
4	учетом отходов (3,7%), т		I68	—	0,118	0,118
5	<u>Трубы стальные</u>					
6	Труба водопроводная					
7	неоцинкованная, с полностью					
8	сплюснутым гратом, с резьбой					
9	и муфтой М-Р-20х2,5; услов-					
10	ным проходом 20мм: ГОСТ 3262-75 ^Ж					
11	км		008		0,012 (0,012)	
12	т		I68		0,018 (0,018)	
13	<u>Трубы пластмассовые</u>					
14	Труба винилпластовая, усиленно-					
15	го типа из вторичного сырья с					
16	раструбом, наружным диаметром					
17	25мм; ТВ6-19-051-249-79					
18	ПВХ-ЭП25; км		008		0,012 (0,012)	
19	т		I68		0,002 (0,002)	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
ИП	Клейн			801-2-55-85 Э.ВМ	
Нач.от.	Гужва				
Зам.н.от.	Выборный				
Н.кон.	Ткачев			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта мар- ки Э	Стадия
Гл. спец.	Удалов				Лист
Рук.гр.	Серебрянников				Листов
инженер	Мерзликина				Р
					И
					2
					ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	То же, наружным диаметром					
2	32 мм ПВХ-ЭП32					
3	ТУ6-19-051-249-79, км		008		(0,005)	
4	Т		168		(0,001)	
5	То же, наружным диаметром					
6	40 мм ПВХ-ЭП40:ТУ6-19-051-249-79					
7	км		008		0,004 (0,005)	
8	Т		168		0,001 (0,001)	
9	То же, наружным диаметром					
10	50 мм ПВХ-ЭП50					
11	ТУ6-19-051-249-79 км		008		0,004 (-)	
12	Т		168		0,002 (-)	
13	Труба полиэтиленовая, высо-					
14	кого давления, среднего типа					
15	наружным диаметром 25 мм					
16	ПВД-25С; ГОСТ 18599-73, км		008		0,013 (0,013)	
17	Т		168		0,002 (0,002)	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 Э.ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые	025600	I68		4,00	4,00
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ные твердых марок	02562I	I68		0,08	0,08
5						
6	Металлоизделия промышлен-					
7	ного назначения (метизы)	I20000	I68		0,102	0,102
8	- сетка стальная				0,102	0,102
9						
10						
11	Итого металлоизделий про-					
12	мышленного назначения	I27600	I68		0,102	0,102
13						
14	Сортовой прокат обыкновен-					
15	ного качества	093000	I68			
16	Сталь арматурная					
17	класса AI ϕ I2		I68		0,226	0,226
18	Итого сортового проката					
19	обыкновенного качества		I68		0,226	0,226
20						
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий						
				Привязан		
	Инв. №					
				801-2-55.85 СД АС.ВМ		
	нач. от. Сизорин			ВМ по сметной документаци- ии к основному комплек- ту АС		Стадия
	рук. гр. Лихачева					р
	состав. Путижова					Лист
	провер. Лихачева					Листов
						7
						ТИПРОИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая		I68		0,226	0,226
2	Итого стали в натуральной					
3	массе					
4	в т.ч. по укрупненному					
5	сортаменту		I68			
6	Сталь мелкосортная	095300	I68		0,226	0,226
7	Итого стали, приведенной					
8	к стали класса AI		I68		0,328	0,328
9						
10						
11	Сталь сортовая					
12	конструкционная	095000	I68		I,435	I,435
13	Прокат из стали углеродис-					
14	той общего назначения					
15	с пределом текучести					
16	0,02 МПа					
17	(23 кг/мм ²)		I68		I,435	I,435
18						
19						
20						
21	Итого стали сортовой					
22	конструкционной					
23	в натуральной					
24	массе					

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД АС.ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	в том числе по укрупнен-					
2	ному сортаменту:					
3	сталь мелкосортная	093300	I68		0,385	0,385
4	Сталь тонколистовая					
5	толщ. от I до I,8 мм	097300	I68		0,17	0,17
6	Сталь листовая оцинкован-					
7	ная кровельная	097400	I68		0,88	0,88
8	Итого стали сортовой					
9	конструкционной, приведенной					
10	к стали класса с38/23		I68		I,488	I,488
11						
12						
13						
14	Всего сортового проката					
15	обыкновенного качества:					
16						
17	стали сортовой		I68		I,488	I,488
18	в том числе:					
19	по укрупненному сортаменту:					
20	сталь мелкосортная	093300	I68		0,399	0,399
21	сталь тонколистовая	097300	I68		0,176	0,176
22	сталь оцинкованная					
23	кровельная	097400	I68		0,913	0,913
24						

Привязан			
Инв. №			

801-2-55.85 СД АС.ВМ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные:	231000	II6			
2						
3	Клей-мастика КНЗ		II6		I38	I38
4	Краска огнезащитная		II6		I07	I07
5	Аммиачный фосфорный		II6		38,6	38,6
6	Сульфат аммония		II6		9,6	9,6
7	Контакт керасиновый		II6		5,8	5,8
8	Краски сухие		II6		24,2	24,2
9	Краски нефтеполимерные		II6		20,5	20,5
10						
11	Растворитель		II6		II,45	II,45
12	Замазка меловая		II6		50,4	50,4
13	Лак		II6		I,I	I,I
14	Паста антисептическая		II6		0,65	0,65
15	Эмаль		II6		3I,5	3I,5
16	Водный раствор ГКЖ-10		II6		265,4	265,4
17	Продукция лесозаготовительно-					
18	деревообрабатывающей					
19	промышленности	530000				
20						
21	Лесоматериалы					
22	круглые, используемые					
23	без переработки	531400	II3		0,04	0,04
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД АС.ВМ

Лист
4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент, приведенный					
2	к марке 400 - всего		I68		66,80	66,80
3	в т.ч. на:					
4	изготовление моно-					
5	литных бетонных					
6	конструкций		I68		66,80	66,80
7						
8	Известь	5744I0	I68		0,806	0,806
9	Кирпич строительный	574I20	798		4,48	4,48
10	Материалы тепло и					
11	звукоизоляционные	576000	II3		I42,4	I42,4
12	Плиты минераловатные		II3		I42,4	I42,4
13	Материалы рулон-					
14	ные кровельные и					
15	гидроизоляционные	577400	055			
16	рубероид	577402	055		27I,75	27I,75
17	толь	577404	055		II6,5	II6,5
18	Листы асбестоцемент-					
19	ные кровельные					
20	волнистые	578III	732		20,4	20,4
21						
22	Стекло оконное	59II20	055		I25,6	I25,6
23	Стекло жидкое		II6		38,0	38,0
24	Стеклоткань	59520I	0,56		0,04	0,04

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД АС.ВМ

Лист
6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Пакля		II6		I08,8	I08,8
2	Прокладки					
3	уплотнительные		006		2656	2656
4	Электроды		I68		0,27	0,27
5	Тиокиловый герметик					
6	Гидром -2		006		87	87
7	Гернит		006		66,2	66,2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

801-2-55.85 СД АС.ВМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые	025600	I68		I,0I	I,0I
3	Материалы лако-					
4	красочные:	23I000	II6			
5	наполнитель		II6		434, I	434, I
6	бензин Б-70		II6		4,03	4,03
7	колёр масляный разбеленный		II6		18,8	18,8
8	олифа		II6		2, I	2, IO
9	Асбест коротковолнистый		I68		0,027	0,027
10	Материалы тепло и					
11	звукоизоляционные:	576000	II3		0,74	0,74
12	Плиты минераловатные		II3		0,74	0,74
13	ПМ-75					
14	Материалы рулонные					
15	кровельные и гидро-					
16	изоляционные:	577400	055		I54,6	I54,6
17	рубероид	577402	055		I54,6	I54,6
18						
19	Ткань стеклянная	59520I	0,56		0,0I2	0,0I2
20	Лента стальная упаковочная		II6		8,45	8,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан							
Подпись и дата												
Инв. №					801-2-55.85 СД ОВ.ВМ							
Инв. № подл.					ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>I</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	I	I
	Стадия	Лист	Листов									
	Р	I	I									
	Нач. см.											
	отд.	Сизорин	<i>М.А.</i>									
	Рук. гр.	Лихачева	<i>Л.И.</i>									
	Сост.	Шутилкина	<i>В.И.</i>									
	Пров.	Лихачева	<i>Л.И.</i>									

20789-06 29

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лако-					
2	красочные:	23I000	II6			
3	Колер масляный					
4	разбеленный		II6		7,66	7,66
5						
6	олифа		II6		0,84	0,84
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
Нач. от. Сизорин					
Рук. гр. Лихачева					
Состав. Шутилова					
Провер. Лихачева					

801-2-55.85 СД ВК.ВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I
ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы					
2	лакокрасочные, кг	23I000	II6		I,3	I,3
3	Растворитель, кг				0,3I	0,3I
4	Эмаль, кг				0,99	0,99
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инв. № подл.	Инв. №				801-2-55.85 СД ТХ.ВМ	
№ подл.	Нач.от. Сизорин	Ю.В.			ВМ по сметной докумен- тации к основному комп- лекту марки ТХ	Стадия
	Рук.гр. Конокотина	ЯЗ				Р
	Исп. Бенгус	Бенгус				Лист
	Провер. Конокотина	ЯЗ				Листов
						ИПРОНИСЕЛЬХОЗ