

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-64.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ С РАМНЫМ КАРКАСОМ)

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445 Смольная ул. 22

Сдано в печать

XI

1986 года

Заказ № 13409

Тираж 270 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-64.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ С РАМНЫМ КАРКАСОМ)

АЛЬБОМ У

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"


Утвержден Главсельстройпроектом
Минсельхоза СССР

Сводное заключение от 30 де-
кабря 1983г. №126

Введен в действие Гипронисель-
хозом

Приказ от 19 июля 1984 г.
№101п

Гл. инженер института  Л.С.Бутаев

Гл. инженер проекта  А.А.Кузнецов

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции, горизонтальная разрезка стен	6
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции, вертикальная разрезка стен	9
АС.ВМ.3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	12
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	14
АС ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	17
ВК .ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	20
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	21
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	24
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	26
СД.АС.ВМ1	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС. Вертикальная разрезка стен	27
СД.АС.ВМ2	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС. Горизонтальная разрезка стен	36
СД.ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	44
СД.ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	46

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества, т	093000				
3	Швеллер №5, т	092500	I68		0,004	
4	Сталь крупносортная, т	093100	I68		0,046	
5	Уголок равнобок. 50x50x5, т		I68		0,046	
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,008	
7	Полоса 5x50, т		I68		0,007	
8	Полоса 5x60, т		I68		0,001	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,050	
10	Уголок равнобок. 32x32x3, т		I68		0,020	
11	Полоса 4x40, т		I68		0,024	
12	Полоса 5x30, т		I68		0,003	
13	Круг I2, т		I68		0,003	
14	Катанка ϕ 8, т	093400	I68		0,001	
15	Сталь толстолистовая	097100	I68		0,102	
16	рядовых марок (от 4 мм), т					
17	толщиной 10 мм		I68		0,052	
18	толщиной 25 мм		I68		0,050	
19	Сталь тонколистовая	097200	I68		0,060	
20	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан		
Подпись и дата	Инв. №				801-2-64.85 - ТХ.ВМ		
	ГИП	Кузнецов	Кузнецов				
	Нач.отд.	Ермаков	Ермаков				
	Гл.мех.	Иванеко	Иванеко				
Инв № подл.	Н.кон.	Королева	Королева	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	Стадия	Лист	Листов
	Гл.спец.	Лешин	Лешин		р	I	3
	Рук.гр.	Орлов	Орлов		ГИПРОНИСБЛХОЗ		
	Ст.инж.	Ермолаева	Ермолаева				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	толщиной 2 мм		I68		0,060	
2	Сталь тонколистовая					
3	толщиной I-I,8 мм, т	097300	I68		0,037	
4	толщиной I мм		I68		0,037	
5	Кровельная сталь, т	097400	I68		0,028	
6	толщиной 0,5 мм		I68		0,028	
7						
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества, т		I68		0,336	
10						
11	Итого в натуральной					
12	массе с учетом отходов					
13	(3,7%), т		I68		0,348	
14	Всего стали приведенной к					
15	классу С38/23, т		I68		0,435	
16						
17	Трубы сварные водогазопро-					
18	водные (газовые), т	I38500	I68			
19	25x3,2, м		006		I3,2	
20	т		I68		0,032	
21	40x3,5, м		006		26,0	
22	т		I68		0,100	
23						
24	Итого в натуральной					
				Привязан		
				Инв. №		
801-2-64.85- ТХ.ВМ						Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	массе с учетом					
2	отходов (3,7%)					
3	м		006		40,6	
4	т		168		0,137	
5	Материалы теплоизоляционные	576000				
6	Вата минеральная, м3	576110	113		0,3	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

801-2-64.85 ТХ.ВМ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	536110	055	2,05		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	536130	055	86,94		
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно), м2		055	69,60		
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные), м3	533100	113	11,44	30,40	11,84
14	Плиты древесноволокнистые, м2	553622	055	230,78		
15	Фанера клеенная, м3		113	0,69		
16						
17	Расход пиломатериалов в					
18	круглом лесе, м3		113			70,81
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инд. №						
Инд. №						
Инд. №	ГИП	Кузнецов	11.85		801-2-64.85 - АС ВМІ	
Инд. №	Нач. отд. Гомзяков				Стадия	Лист
	Гл. арх. Гаврилов				р	1
Инд. №	Н. кон. Гаврилов					Листов
	Гл. спец. Юдин					3
Инд. №	Ст. арх. Маргулис				ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции. Горизонтальная разрезка стен

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой, т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	093300,				
7		095300	I68	-	0,1	
8	Сталь среднесортная, т	093200,				
9		095200	I68	-	0,06	
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	-	4,5	
11						
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения (метизы), т	I20000	I68	-	0,4	
14						
15	Материалы тепло- и звуко-					
16	изоляционные, м3	576000	II3			
17	Изделия минераловатные					
18	тепло- и звукоизоляционные, м3	576200	II3	235,15	-	
19	Материалы рулонные					
20	кровельные и гидроизоляцион-					
21	ные (материалы мягкие кро-					
22	вельные и изоляционные), м2	577400	055	3523	-	
23	Рубероид, м2	577402	055	697	-	
24	Мастика битумная, т	57752I	I68	5,52		

Привязан			
Инв. №			

801-2-64.85- АС ВМІ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	конструктивные:					
3	волнистые, тыс. усл. плиток	578I05		I8200	-	
4	плоские, тыс. усл. плиток	578I05		I63,3	-	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №			

801-2-64.85- АС ВМІ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	536110	055	2,05		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	536130	055	86,94		
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно), м2		055	69,60		
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные), м3	533100	113	11,61	30,40	42,01
14	Плиты древесноволокнистые, м2	553622	055	230,78		
15	Фанера клеенная, м3		113	0,69		
16						
17	Расход пиломатериалов в					
18	круглом лесе, м3		113			71,10
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					
ТИП	Кузнецов			801-2-64.85-АС ВМ2	
Нач. отд. Гомзяков		1/1.85		ВМ по рабочим чертежам	Стадия
Гл. арх. Гаврилов				основного комплекта	Лист
Н. кон. Гаврилов				марки АС. Деревянные кон-	Листов
Гл. спец. Ютин				струкции, вертикальная	
Ст. арх. Маргулис				разрезка стен	ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой, т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сороаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	093300,				
7		095300	I68	-	0, I	
8	Сталь среднесортная, т	093200,				
9		095200	I68	0,03	0,06	0,09
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,02	4,5	4,52
11						
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения (метизн), т	I20000	I68	-	0,4	
14						
15	Материалы тепло- и					
16	звукоизоляционные, м3	576000	II3			
17	Изделия минераловатные					
18	тепло- и звукоизоляционные, м3	576200	II3	235, I5	-	
19	Материалы рулонные					
20	кровельные и гидроизоляцион-					
21	ные (материалы мягкие					
22	кровельные и изоляционные), м2	577400	055	3523	-	
23	Рубероид, м2	577402	055	697	-	
24	Мастика битумная, т	57752I	I68	5,89		

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Изм. №

801-2-64.85 - АС ВМ2

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	конструктивные:					
3	волнистые, тыс. усл. плиток	578I05		I8200	-	
4	плоские, тыс. усл. плиток	578I05		I63,3	-	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

 Инв. №

801-2-64.85 - АС ВМ2

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций	093000				
3						
4	Сталь арматурная, класса А-III, т	093004	I68	-	0,0028	
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества, т		I68	-	0,0028	
7						
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		I68	-	0,0028	
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортовая, т	095100	I68	-	0,013	
13	Катанка, т	093400	I68	-	0,0028	
14						
15	Итого стали приведенной к стали					
16	класса А-I, т		I68	-	0,004	
17						
18	То же к стали класса С38/23, т		I68	-	0,013	
19	Всего стали, приведенной к клас-					
20	сам А-I и С38/23		I68	-	0,017	0,017

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан		
Подпись и дата							
Инв. № подл.	Инв. №						
	ГИП	Кузнецов	11.85		801-2-64.85-АС ВМЗ		
	Нач.отд.	Гомзяков					
	Гл.кон.отд.	Теляковский					
	Н.кон.	Юдин			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции		
	Гл.спец.	Юдин					
Инв. № подл.	Рук.гр.	Котляр					
	Инж.	Кошкина					
					Стадия	Лист	Листов
					Р	I	2
					ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед изм	тип	инд	Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент					
3	M300 т	573I5I	I68		I,8I	
4	M400, т	573II2	I68		I,50	
5	Итого цемента приведенного					
6	к марке M400, т		I68		3, I6	
7						
8	Инертные материалы					
9	Щебень	57III0	II3		10,68	
10	Песок строительный					
11	природный	57II40	II3		8,0I	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

801-2-64.85- АС.ВМЗ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	2,965	0,532	3,497
5	ϕ I2		I68	-	0,005	
6	ϕ I4		I68	-	0,108	
7	ϕ I6		I68	-	0,103	
8	ϕ 22		I68	-	0,316	
9						
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	17,897	2,769	20,67
11	ϕ 8		I68	-	0,022	
12	ϕ I0		I68	-	0,566	
13	ϕ I2		I68	-	2,181	
14						
15	Сталь арматурная класса А-IV, т	093006	I68	2,186	-	2,19
16						
17	Всего стали для армирования					
18	железобетонных конструкций, т		I68	23,04	3,30	26,35
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан			
Подпись и дата	Инв. №				301-2-64.85- АС ВМ4			
	ТИП	Кузнецов	11.85					
	Нач. отд.	Гомзяков						
	Гл. кон.	Теляковский						
Инв. № подл.	Н. кон.	Юдин			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции, горизонтальная разрезка стен.	Стадия Р	Лист I	Листов 3
	Гл. спец.	Юдин						
	Рук. гр.	Котляр						
	Ст. инж.	Чаркин						
						ГИПРОИСЕЛЬХОЗ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой, т		I68	3,58	0,564	4,14
3						
4	Всего стали для армирования					
5	ж.б. конструкций, сортовой кон-					
6	струкционной и проката листового					
7	в натуральной массе, т		I68	26,62	3,86	30,48
8						
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Катанка, т	093400	I68	6,130	0,022	6,152
12	Сталь мелкосортная, т	093300,	I68	12,05	2,964	15,014
13		095300	I68	0,095	0,056	0,151
14	Сталь среднесортная, т	093200,	I68	4,868	0,317	5,185
15		095200	II8	0,012	0,071	0,083
16	Сталь крупносортная, т	093100,	I68	-	-	-
17		095100	I68	2,43	0,338	2,768
18	Сталь толстолистовая					
19	рядовых марок, т	097100	I68	1,052	0,099	1,151
20						
21	Металлоизделия промышленного					
22	назначения (метизы), т	I20000	I68			
23	Проволока стальная низкоугле-					
24	родистая обыкновенного качества					

Привязан			
Инв №			

801-2-64.85- AC BM4	Лист 2
---------------------	-----------

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	для железобетона: класса В-I, т	I2I300	I68	I, 370	-	I, 370
2	ВрI-, т	I2I400	I68	3, 406	0, 426	3, 832
3						
4	Итого стали для армирования					
5	ж.б. конструкций, сортовой кон-					
6	струкционной, проката листового					
7	и метизы в натуральной массе, т		I68	3I, 40	4, 286	35, 682
8						
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу А-I, т		I68	37, 74	4, 920	42, 66
11	Итого стали, приведенной					
12	к классу С38/23, т		I68	3, 58	0, 564	4, I4
13	Итого стали приведенной к					
14	классам АI и С38/23, т		I68	4I, 32	5, 484	46, 80
15						
16	Цемент					
17	Портландцемент	573II0				
18	M400, т	573II2	I68	I20, 63	20, 96	I4I, 59
19	M500, т	573II3	I68	8, 47	-	8, 47
20	Итого цемента, приведенного к					
21	марке M400, т		I68	I29, 83	20, 96	I50, 79
22	Инертные материалы					
23	Щебень, м3	57III0	II3	I95, 02	2I, 0	2I6, 02
24	Песок строительный природный, м3	57II40	II3	226, 04	43, 76	269, 80
Заполнители пористые, м3		57I200	II3	I33, 83	46, 84	I80, 67
		Привязан				
		Инв. №				
		801-2-64.85 - AC BM4				
		Лист 3				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	2,965	0,532	3,497
5	Ø I2		I68	-	0,005	
6	Ø I4		I68	-	0,108	
7	Ø I6		I68	-	0,103	
8	Ø 22		I68	-	0,316	
9						
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	18,47	2,769	21,24
11	Ø 8		I68	-	0,022	
12	Ø I0		I68	-	0,566	
13	Ø I2		I68	-	2,181	
14						
15	Сталь арматурная класса АIV, т	093006	I68	2,186	-	2,19
16						
17	Всего стали для армирования					
18	железобетонных конструкций, т		I68	23,63	3,30	26,93
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Изм. №					
Гл. инж. Кузнецов					
Нач. отд. Гомзяков					
Гл. кон. Теляковский					
Н. кон. Юдин					
Гл. спец. Юдин					
Рук. гр. Котляр					
Ст. инж. Чаркин					

801-2-64.85 - АС ВМ5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции, вертикальная разрезка стен.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой, т		I68	3,49	0,564	4,05
3						
4	Всего стали для армирования					
5	ж.б. конструкций, сортовой					
6	конструкционной и проката					
7	листового в натуральной массе, т		I68	27,12	3,86	30,98
8						
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Катанка, т	093400	I68	6,720	0,022	6,742
12	Сталь мелкосортная, т	093300,	I68	12,05	2,964	15,014
13		095300	I68	0,095	0,056	0,151
14	Сталь среднесортная, т	093200,	I68	4,78	0,317	5,10
15		095200	I68	0,012	0,071	0,083
16	Сталь крупносортная, т	093100	I68	-	-	-
17		095100	I68	2,43	0,338	2,768
18	Сталь толстолистовая					
19	рядовых марок, т	097100	I68	1,052	0,099	1,151
20						
21	Металлоизделия промышленного					
22	назначения (метизы), т	I20000	I68			
23	Проволока стальная низкоуглеро-					
24	дистая обыкновенного качества					

Привязан

Инв. №			

801-2-64.85 - АС ВМБ

Лист

2

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	для железобетона: класса В-І, т	I2I300	I68	I, 370	-	I, 370
2	ВрІ, т	I2I400	I68	3, 406	0, 426	3, 832
3						
4	Итого стали для армирования					
5	ж.б. конструкций, сортовой кон-					
6	струкционной, проката листового					
7	и метизы в натуральной массе, т		I68	3I, 88	4, 296	36, I8
8						
9	Итого стали, приведенной к					
10	классу А-І, т		I68	38, 48	4, 920	43, 40
11	Итого стали, приведенной к					
12	классу С38/23, т		I68	3, 49	0, 564	4, 05
13	Итого стали приведенной к					
14	классам АІ и С38/23, т		I68	4I, 97	5, 484	47, 45
15						
16	Цемент					
17	Портландцемент	573II0				
18	М400, т	573II2	I68	I22, 72	20, 96	I43, 68
19	М500, т	573II3	I68	8, 47	-	8, 47
20	Итого цемента, прив. к марке М400, т		I68	I3I, 94	20, 96	I52, 90
21	Инертные материалы					
22	Щебень, м3	57III0	II3	I95, 02	2I, 0	2I6, 02
23	Песок строительный природный, м3	57II40	II3	226, 04	43, 76	269, 80
24	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	I33, 83	46, 84	I80, 67
Привязан Инв. №						
801-2-64.85- АС ВМБ						Лист
						3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная,					
3	прокат листовой, т		I68	0,007		
4	в том числе:					
5	по укрупненному сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,002		
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,003		
8	сталь крупносортная, т	095100	I68	0,002		
9	Сталь тонколистовая	097300				
10	толщиной от 1,0 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,0002		
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,0015		
13	Трубы стальные водогазо-					
14	проводные, м	I38500	006	II8		
15	т	I38500	I68	0,288		
16	Трубы асбестоцементные					
17	безнапорные м.усл.труб	578630	-	4,05		
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан				
Подпись и дата									
Инв. №	Инв. №				801-2-64.85 - ВК.ВМ				
	ТИП Кузнецов <i>Кузнецов</i>								
	Нач. отд. Коростелев <i>В.В.</i>								
	Гл. спец. Ковалышкин <i>В.В.</i>								
	Гл. спец. Тренин <i>В.В.</i>								
	Рук. гр. Сорокоумова <i>В.В.</i>								
Инв. № подл.	Ст. инж. Мусихина <i>Н.В.</i>				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК		Стадия	Лист	Листов
	Н. кон. Ланисова <i>Н.В.</i>						Р		I
							ГИПРОИСЕЛЬХОЗ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т		I68	4,76	0,0383	4,7983
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I, I32	0,009	I, I4I
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,472	0,004	0,476
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,283	0,002	0,285
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,3II	0,023	0,334
10	Сталь тонколистовая толщи-					
11	ной от I,0 до I,8 мм, т	097300	I68	0,22I	0,0003	0,22I3
12	Сталь тонколистовая толщи-					
13	ной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,882	-	I,882
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,459	-	0,459
16	Трубы стальные (всего) $t_H = -20^{\circ}C$, м		006	227	-	227
17	т		I68	0,687	-	0,687
18	$t_H = -30^{\circ}C$, м		006	227	-	227
19	т		I68	0,874	-	0,874
20	Трубы нефтепроводные бесшовные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан	
Подпись и дата						
Инв. №					801-2-64.85-ОВ.ВМ	
Инв. № подл.	ТИП	Кузнецов	Кузнецов		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ТИПРОИСЕЛЬХОЗ
	Нач. отд. Коростелев	Коростелев				
	Н. кон. Ланисова	Ланисова				
	Гл. спец. Шевкунов	Шевкунов				
	Рук. гр. Куликов	Куликов				
Инв. № подл.	Ст. техн. Киреева	Киреева				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	$t_H = -20^{\circ}\text{C}$, м	I3I700	006	2,04	—	2,04
2	т	I3I700	I68	0,077	—	0,077
3	$t_H = -30^{\circ}\text{C}$, м	I3I700	006	2,44	—	2,44
4	т	I3I700	I68	0,135	—	0,135
5	Трубы сварные водогазопро-					
6	водные					
7	$t_H = -20^{\circ}\text{C}$, м	I38500	006	224,5	—	224,5
8	т	I38500	I68	0,61	—	0,61
9	$t_H = -30^{\circ}\text{C}$, м	I38500	006	224,5	—	224,5
10	т	I38500	I68	0,739	—	0,739
11	Воздуховод из полиэтиленовой					
12	перфорированной пленки, м		006	II2	—	II2
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,006		0,006
15	Проволока, м		006	275	—	275
16	Материалы теплоизоляционные	576000				
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные					
19	$t_H = -20^{\circ}\text{C}$, м ³	576200	II3	I,37	—	I,37
20	$t_H = -30^{\circ}\text{C}$, м ³	576200	II3	I,56	—	I,56
21	Пенополиуретан эластичный,					
22	м ³		II3	2,5	—	2,5
23	Фольгоизол, м ²	57745I	055	57,4	—	57,4
24	Битум нефтяной, м ²		055	65,5	—	65,5

Привязан			
Инв. №			

801-2-64.85 - ОВ.ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Пленка винилпластовая калан-					
2	дрированная					
3	$t_H = -20^{\circ}\text{C}$, м2		055	69,6	-	69,6
4	$t_H = -30^{\circ}\text{C}$, м2		055	76,1	-	76,1
5	Материалы лакокрасочные					
6	(краска антикоррозийная), кг	231000	116	1,32	-	1,32
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам инв. №

Привязан

Инв. №

801-2-64.85- ОВ.ВМ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Катанка, сталь круглая					
3	Ø 6 мм, ГОСТ 259071, т	093400	I68	0,055		
4	Итого в натуральном					
5	виде с учетом отходов					
6	(3,7%), т	093400	I68	0,058		
7	Всего натуральной стали					
8	класса С38/23, в том числе					
9	по укрупненному сортаменту:					
10						
11	Катанка, т	093400	I68	0,058		
12						
13	Трубы стальные					
14	Труба легкая неоцинкованная					
15	с полностью сплюснутым					
16	гратом МР-20хI, 5					
17	ГОСТ 3262-75 ^х					
18	км	I30300	008	0,013		
19	т		I68	0,020		
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан						
Подпись и дата											
Инв. № подл.	Инв. №				801-2-64.85- Э.ВМ						
	ГИП Кузнецов										
	Нач. отд. Гужва										
	Зам. н. отд. Выборный										
	Н. кон. Трачев										
	Гл. спец. Удалов										
	Рук. гр. Демонтьева										
	Ст. инж. Молчанова										
					ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ					
<table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>р</td><td>I</td><td>2</td></tr></table>						Стадия	Лист	Листов	р	I	2
Стадия	Лист	Листов									
р	I	2									

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая,					
3	усиленного типа из вторич-					
4	ного сырья с раструбом,					
5	наружным диаметром 20 мм					
6	ПВХЭП20У ТУ6-19-051-249-79					
7	км	22482I	008	0,009		
8	т		168	0,002		
9	Труба полиэтиленовая,					
10	высокого давления,					
11	среднего типа с раструбом					
12	с наружным диаметром					
13	20 мм ПВД20С ГОСТ 18599-73					
14	км	2248II	008	0,008		
15	т		168	0,001		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-64.85 - Э.ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I. Трубы					
2	Трубы защитные для					
3	электропроводок					
4						
5	Труба водопроводная					
6	ГОСТ 3262-75 легкая,					
7	с полностью сплюснутым					
8	гратом, без резьбы и муфты					
9	15х2,5 в м		006	I5		
10						
11						
12						
13	2. Прокат черных металлов					
14						
15	Металлоконструкции в кг		II6	I5		I5
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Гл. спец. Лаз	Рук. гр. Горбалетова	Ст. инж. Лидькова	Н. кон. Анбиндер	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	Стадия	Лист	Листов
						Р		I
Инв. №	Гл. спец. Лаз	Рук. гр. Горбалетова	Ст. инж. Лидькова	Н. кон. Анбиндер	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Подпись и дата	Инт. №	Гл. спец. Лаз	Рук. гр. Горбалетова	Ст. инж. Лидькова	Н. кон. Анбиндер	801-2-64.85 - АОВ.ВМ		
Взам. инв. №	Инт. №	Гл. спец. Лаз	Рук. гр. Горбалетова	Ст. инж. Лидькова	Н. кон. Анбиндер	801-2-64.85 - АОВ.ВМ		
материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий								
Привязан								

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые, т	025600	I68		3,02	3,02
3						
4	Металлоизделия					
5	промышленного назна-					
6	чения (метизы)	I20000				
7						
8	Поковки, т	I2000I	I68		0,75	0,75
9						
10	Проволока стальная					
11	низкоуглеродистая					
12	обыкновенного качества,					
13	т	I2I300	I68		0,002	0,002
14						
15	Проволока стальная					
16	низкоуглеродистая					
17	периодического про-					
18	филя, т	I2I400	I68		0,003	0,003
19						
20	Итого металлоизделий					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инв. №						
Нач. отд. Сизорин					801-2-64.85- СД.АС.ВМІ	
Гл. спец. Овсепян					ВМ по сметной документа- ции к основному комп- лекту марки АС. Вертикаль- ная разрезка стен	
Рук. гр. Пугачева					Стадия Лист Листов р I 9	
Исполн. Скрыльников					ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ	
Провер. Пугачева						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	промышленного назначения, т	I2I300,				
2		I2I400	I68		0,755	0,755
3						
4	Итого стали приведенной					
5	к стали класса					
6	A-I, т		I68		0,007	0,007
7						
8	То же, к стали класса					
9	C38/23, т		I68		0,75	0,75
10						
11	Всего стали, приведенной					
12	к классу A-I и					
13	C38/23, т		I68		0,757	0,757
14						
15	Сталь сортовая					
16	конструкционная, т	095000	I68			
17						
18	Прокат из стали углеродис-					
19	той общего назначения с					
20	пределом текучести					
21	0,02 МПа					
22	(23 кг/мм ²), т		I68		0,49	0,49
23						
24	Итого стали сортовой					

Привязан

Инв. №

801-2-64.85- СД АС ВМГ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	конструкционной в					
2	натуральной массе, т		I68		0,49	0,49
3						
4	В том числе по укруп-					
5	ненному сортаменту					
6						
7	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,49	0,49
8						
9	Итого стали сортовой					
10	конструкционной,					
11	приведенной к стали					
12	класса С38/23, т		I68		0,49	0,49
13						
14	Всего стали сортовой					
15	конструкционной,					
16	металлоизделий					
17	промышленного назначения					
18	в натуральной					
19	массе, т		I68		I,245	I,245
20						
21	В том числе по укрупнен-					
22	ному сортаменту					
23						
24	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,75	0,75

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Инв. №			

801-2-64.85 - СД АС ВМІ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Катанка, т	093400	I68		0,005	0,005
2						
3	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,49	0,49
4						
5	Всего приведенной					
6	стали к классу А-I					
7	и С38/23, т		I68		I,247	I,247
8						
9	Материалы лакокрасочные,					
10	кг	23I000	II6		3I5,9	3I5,9
11						
12	Жидкость гидрофобизирующая					
13	ГКЖ-10, кг	222993	II6		80,64	80,64
14						
15	Краски нефтеполимерные,					
16	кг	23I722	II6		43,0	43,0
17	Краски огнезащитные, кг	23I7I2	II6		92,12	92,12
18						
19						
20	Краски сухие, кг	232942	II6		2I,2I	2I,2I
21						
22	Лак, кг	23I32I	II6		46,65	46,65
23						
24	Растворитель, кг	23I9I2	II6		I5,09	I5,09

Привязан

Инв. №

Лист

4

801-2-64.85 - СД АС ВМІ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Эмаль ХВ-124, кг	231312	116		17, 16	17, 16
2						
3	Продукция лесозаготовитель-					
4	ной и лесопильно-деревообра-					
5	батывающей					
6	промышленности	530000				
7						
8	Лесоматериалы круглые,					
9	используемые без перера-					
10	ботки, м3	531400	113		0,05	0,05
11						
12	Пиломатериалы качественные,					
13	м3	533100	113		54,91	54,91
14						
15	Доски для чистых					
16	полов, м3	536171	113		28,14	28,14
17						
18	Расход пиломатериалов					
19	в круглом лесе, м3		113		82,37	82,37
20						
21	Щебень, м3	571110	113		180,7	180,7
22						
23	Песок строительный					
24	природный, м3	571140	113		90,67	90,67

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инв. №

801-2-64.85- СД АС ВМІ

Лист
5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент, т	573000	I68			
2						
3	Портландцемент, т	573II0	I68			
4						
5	M300, т	573I5I	I68		0,2II	0,2II
6						
7	M400, т	573II2	I68		38,86	38,86
8						
9	M500, т	573II3	I68		0,35	0,35
10						
11	Цемент, приведенный к					
12	марке M400, всего, т		I68		39,44	39,44
13						
14	В том числе на:					
15	изготовление монолитных					
16	железобетонных					
17	и бетонных конструкций,					
18	т		I68		33,72	33,72
19						
20	Известь негашеная, т	5744II	I68		0,763	0,763
21						
22	Кирпич строительный,					
23	тыс.шт.	574I20	798		0,15	0,15
24						
				Привязан		
				Инв. №		
801-2-64.85- СД АС ВМІ						Лист
						6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы рулонные					
2	кровельные и					
3	гидроизоляционные, м2	577400	055		I78,9	I78,9
4						
5	Толь, м2	577404	055		I78,9	I78,9
6						
7	Листы асбестоцементные					
8	кровельные волнистые,					
9	тис. усл.					
10	плиток	578111	732		I9,76	I9,76
11						
12	Листы асбестоцементные					
13	конструктивные					
14	плоские, тис. усл.					
15	плиток	578105	732		0,20	0,20
16						
17						
18	Стекло строительное	591000				
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Привязан			
			Инв. №			

801-2-64.85- СД АС ВМГ						Лист
						7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Стеклоткань, тыс. м2	595201	056		0,04	0,04
2						
3	Сетка проволочная					
4	тканая, м2	127500	055		86,4	86,4
5						
6	Антисептическая паста, кг	025511	116		25,6	25,6
7						
8	Аммоний фосфорно-					
9	кислый, кг	214815	116		18,1	18,1
10						
11						
12						
13	Контакт керосиновый, кг	025812	116		3,61	3,61
14						
15	Очесы, кг		116		4,56	4,56
16						
17						
18						
19	Клей -мастика, КНЗ, т		168		0,14	0,14
20						
21	Мастика УМС-50, т	251329	168		1,0	1,0
22						
23	Прокладки уплотнительные,					
24	м	254115	006		1125	1125

Привязан

Инв. №

801-2-64.85-СД АС ВМГ

Лист
8

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Раствор декоративный, м3		II3		0,77	0,77
2						
3	Раствор известковый, м3		II3		I, I8	I, I8
4						
5	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		5,97	5,97
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан			
Инв. №			
801-2-64.85- СД АС ВМІ			Лист
			9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые, т	025600	I68		3,02	3,02
3						
4	Металлоизделия промыш-					
5	ленного назначения					
6	(метизы)	I20000				
7						
8	Поковки, т	I2000I	I68		0,75	0,75
9						
10	Проволока стальная низко-					
11	углеродистая обыкновен-					
12	ного качества, т	I2I300	I68		0,002	0,002
13						
14	Проволока стальная					
15	низкоуглеродистая перио-					
16	дического профиля, т	I2I400	I68		0,003	0,003
17						
18	Итого металлоизделий					
19	промышленного назначе-					
20	ния, т	I2I300	I68		0,755	0,755

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Инв. №					
Инв. № подл.	Нач. отд. Сизорин				801-2-64.85- СД АС ВМ2	
	Гл. спец. Овсепян					
	Рук. гр. Лутачева					
	Исполн. Скрыльникова					
	Провер. Лутачева					
					ВМ по сметной документаци к основному комплекту марки АС. Горизонтальная разрезка стен.	
					Стадия	Лист
					Р	1
					Листов	
					8	
					ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество														
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего												
1	Итого стали, приведенной																	
2	к стали класса																	
3	A-I, т		I68		0,007	0,007												
4																		
5	То же, к стали класса																	
6	C38/23, т		I68		0,75	0,75												
7																		
8	Всего стали, приведенной																	
9	к классу A-I и																	
10	C38/23, т		I68		0,757	0,757												
11																		
12	Сталь сортовая																	
13	конструкционная, т	095000	I68															
14																		
15	Прокат из стали углеродис-																	
16	той общего назначения с																	
17	пределом текучести 0,02 МПа																	
18	(23 кг/мм2), т		I68		0,49	0,49												
19																		
20	Итого стали сортовой																	
21	конструкционной в																	
22	натуральной массе, т		I68		0,49	0,49												
23																		
24	В том числе по укруп-																	
Привязан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Инв. №																		
801-2-64.85- СД АС ВМ2						Лист 2												

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ненному сортаменту:					
2						
3	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,49	0,49
4						
5	Итого стали сортовой					
6	конструкционной,					
7	приведенной к стали					
8	класса С38/23, т		I68		0,49	0,49
9						
10	Всего стали сортовой					
11	конструкционной,					
12	металлоизделий					
13	промышленного назначения					
14	в натуральной массе, т		I68		I,245	I,245
15						
16						
17	В том числе по укруп-					
18	ненному сортаменту					
19						
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,75	0,75
21						
22	Катанка, т	093400	I68		0,005	0,005
23						
24	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,49	0,49

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Инв. №			

801-2-64.85 - СД АС ВМ2

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего приведенной стали					
2	к классу А-I и С38/23, т		I68		I,247	I,247
3						
4	Материалы лакокрасочные,					
5	кг	23I000	II6		3I5,9	3I5,9
6						
7	Жидкость гидрофобизирующая					
8	ГКЖ-10, кг	222993	II6		80,64	80,64
9						
10	Краски нефтеполимерные,					
11	кг	23I722	II6		43,0	43,0
12						
13	Краски огнезащитные, кг	23I7I2	II6		92,12	92,12
14						
15	Краски сухие, кг	232942	II6		2I,2I	2I,2I
16						
17	Лак, кг	23I32I	II6		46,65	46,65
18						
19	Растворитель, кг	23I9I2	II6		I5,09	I5,09
20						
21	Эмаль ХВ-124, кг	23I3I2	II6		I7,I6	I7,I6
22						
23	Продукция лесозаготови-					
24	тельной и лесопильно-					

Привязан			
Инв. №			

801-2-64.85- СД АС ВМ2		Лист
		4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	деревообрабатывающей					
2	промышленности	530000				
3						
4	Лесоматериалы круглые,					
5	используемые без перера-					
6	ботки, м3	53I400	II3		0,05	0,05
7						
8	Пиломатериалы качественные,					
9	м3	533I00	II3		55,75	55,75
10						
11	Доски для чистых полов,					
12	м3	536I7I	II3		28,14	28,14
13						
14	Расход пиломатериалов в круг-					
15	лом лесе, м3		II3		83,63	83,63
16						
17	Щебень, м3	57IIIO	II3		180,7	180,7
18						
19	Песок строительный					
20	природный, м3	57II40	II3		91,06	91,06
21						
22	Цемент, т	573000	I68			
23						
24	Портландцемент, т	573II0	I68			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Инв. №			

801-2-64.85 - СД АС ВМ2			Лист 5
-------------------------	--	--	-----------

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	М300, т	573I5I	I68		0,2II	0,2II
2						
3	М400, т	573II2	I68		38,97	38,97
4						
5	М500, т	573II3	I68		0,35	0,35
6						
7	Цемент, приведенный к					
8	марке М400, всего, т		I68		39,55	39,55
9						
10	В том числе на: изготовле-					
11	ние монолитных железобетон-					
12	ных и бетонных					
13	конструкций, т		I68		33,72	33,72
14						
15	Известь негашеная, т	5744II	I68		0,763	0,763
16						
17	Кирпич строительный,					
18	тыс. шт.	574I20	798		0,15	0,15
19						
20	Материалы рулонные					
21	кровельные и гидроизоля-					
22	ционные, м2	577400	055		297,5	297,5
23						
24	Толь, м2	577404	055		297,5	297,5
				Привязан		
				Инв. №		
801-2-64.85- СД АС ВМ2						Лист
						6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	кровельные волнистые,					
3	тыс. усл. плиток	578III	732		19,76	19,76
4						
5	Листы асбестоцементные					
6	конструктивные плоские,					
7	тыс. усл. плиток	578I05	732		0,20	0,20
8						
9	Стекло строительное	59I000				
10						
11	Стекло оконное, м2	59II20	055		113,9	113,9
12						
13	Стеклоткань, тыс. м2	59520I	056		0,04	0,04
14						
15	Сетка проволочная тканая, м2	I27500	055		86,4	86,4
16						
17	Антисептическая паста, кг	0255II	II6		25,6	25,6
18						
19	Аммоний фосфорно-кислый, кг	2I48I5	II6		18,1	18,1
20						
21	Замазка меловая, кг	577540	II6		53,7	53,7
22						
23	Контакт керосиновый, кг	0258I2	II6		3,6I	3,6I
24						

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №	Привязан			
			Изм. №			

801-2-64.85 - СД АС ВМ2					Лист
					7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Клей-мастика КНЗ, т		I68		0, I4	0, I4
2						
3	Мастика УМС-50, т	25I329	I68		I, 03	I, 03
4						
5	Очесы, кг		II6		4, 56	4, 56
6						
7	Пакля пропитанная, кг	23329I	II6		II5, 9	II5, 9
8						
9	Прокладки уплотнительные, м	254II5	006		II3I	II3I
10						
11	Раствор декоративный, м3		II3		0, 77	0, 77
12						
13	Раствор известковый, м3		II3		I, I8	I, I8
14						
15	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		5, 97	5, 97
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

801-2-64.85 - СД АС ВМ2

Лист
8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		0,18	0,18
3	Прокат листовой					
4	рядовой, т	097300	I68		0,473	0,473
5	Итого стали в натуральной					
6	массе, т		I68		0,473	0,473
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	сталь тонколистовая					
10	толщ. I-I,8 мм	097300	I68		0,473	0,473
11	Итого стали приведен-					
12	ной к стали класса					
13	C38/23, т		I68			0,474
14	Всего к стали приведен-					
15	ной к классу C38/23, т		I68			0,473
16	Материалы лакокрасоч-					
17	ные, кг	23I000	II6			
18	Краска БТ-177, кг	23I282	II6		1,85	1,85
19	Растворитель, кг	23I9I3	II6		0,62	0,62
20	Грунтовка ПФ-020, кг	23I323	II6		1,89	1,89

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инв. № подл.	Инв. №					
	Нач. отд. Сизорин				ВМ по сметной докумен- тации к основному комплекту марки ОВ	Стадия
	Гл. спец. Овсепян					Лист
	Рук. гр. Дугачева					Листов
	Исполн. Иванкова					
	Провер. Дугачева					ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4						
5	Пиломатериалы качествен-					
6	ные, м3	533100	113		0,13	0,13
7	Расход пиломатериалов					
8	в круглом лесе, м3					0,20
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

 Инв. №

801-2-64.85- СД.ОВ ВМ

Лист
2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество				
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего		
1	Материалы лакокрасоч-							
2	ные, кг	23I000	II6		5,64	5,64		
3								
4	Растворитель, кг	23I9I3	II6		I,30	I,30		
5								
6	Эмаль, кг		II6		4,34	4,34		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий								
				Привязан				
Инв. №								
				801-2-64.85- СД ТХ.ВМ				
Нач.отд. Сизорин <i>Сизорин</i>				ВМ по сметной докумен- тации к основному компи- лекту марки ТХ		Стадия	Лист	Листов
Рук.гр. Конокотина <i>Конокотина</i>						Р		I
Исполн. Бенгус <i>Бенгус</i>						ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Провер. Конокотина <i>Конокотина</i>								