

№ ппм.	1	2	3	4	5
№ ппс	6504	7026	7630	9461	11208

Име. № дубляста	
Име. № подашина	1040

№ 13м.	№ 13м
--------	-------

Име. № дубляста	
Име. № подашина	1040

ОКП 75 9510

Проверено в 1985 г.

Проверено в 1988 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на муфты соединительной арматуры резиновых рукавов с металлическими оплетками.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

МУФТЫ ПО ОСТ 1 10858-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С МУФТАМИ
ПО НОРМАЛИ 4613А

Перепечатка воспрещена





Типо-раз-мер	Код ОКП	d	d_1 Пред. откл. +0,4	d_2	l	L	Масса, кг
1	75 9512 2501 02	8,0	13,5	16	16	47	0,036
2	75 9512 2502 01	9,5	15,5	18		49	0,040
3	75 9512 2503 00		17,5	20			0,049
4	75 9512 2504 10	10,5	19,5	25			0,054
5	75 9512 2505 09	11,5		22		51	0,056
6	75 9512 2506 08	13,5	21,5	24		53	0,066
7	75 9512 2507 07	15,5	23,5	26	18	55	0,069
8	75 9512 2508 06	17,5	26,5	28		57	0,077
9	75 9512 2509 05	19,5	28,5	30		59	0,089

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 000 22-80.

[illegible]

8. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

10. Таблица соответствия муфт по настоящему стандарту муфтам по нормали 4613А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

Пример наименования и обозначения муфты типоразмера 5:

Муфта 5-ОСТ 1 10858-72

* По действующему отраслевому документу.

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Таблица соответствия муфт по настоящему стандарту
муфтам по нормали 4613А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10858-72	4613А-4
2-ОСТ 1 10858-72	4613А-6а
3-ОСТ 1 10858-72	4613А-6
4-ОСТ 1 10858-72	4613А-6б
5-ОСТ 1 10858-72	4613А-8
6-ОСТ 1 10858-72	4613А-10
7-ОСТ 1 10858-72	4613А-12
8-ОСТ 1 10858-72	4613А-14
9-ОСТ 1 10858-72	4613А-16

№ изм.	1
№ изв.	6504

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1040

