

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕР-2001**

**ТОМ 2**

**Сборники №№ 9-20**

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург  
ООО «Береста»  
2003**



ББК 38.683  
УДК 721.025.4  
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории  
Российской Федерации осуществляется некоммерческой  
организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга  
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)  
Настоящие территориальные единичные расценки  
на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью  
или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве  
официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

**Т 35      Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные  
работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры):  
ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц.  
изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере  
охраны объектов культурного наследия).**

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРppp-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

**ISBN 5-98052-030-9**





## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ПРИКАЗ

#### **О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)**

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

*М. Е. Швыдкой*



# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## *Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия*

**ТЕР-2001**

### ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «том числе рестав-



рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Сборник 1  | Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия |
| Сборник 2  | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.               |
| Сборник 3  | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.                                          |
| Сборник 4  | Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.               |
| Сборник 5  | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.                          |
| Сборник 6  | Реставрация и воссоздание кровель.                                                   |
| Сборник 7  | Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.        |
| Сборник 8  | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.                                       |
| Сборник 9  | Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.                       |
| Сборник 10 | Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.                              |
| Сборник 11 | Реставрация и воссоздание керамического декора.                                      |
| Сборник 12 | Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.                               |
| Сборник 13 | Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.                                          |
| Сборник 14 | Реставрация мебели.                                                                  |
| Сборник 15 | Реставрация и воссоздание паркетных полов.                                           |
| Сборник 16 | Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.                       |
| Сборник 17 | Чеканные, выколотные и давилые работы.                                               |
| Сборник 18 | Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.                              |
| Сборник 19 | Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.                                      |
| Сборник 20 | Реставрация и воссоздание позолоты.                                                  |
| Сборник 21 | Разные работы.                                                                       |
| Сборник 22 | Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.                                |



- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.  
Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.  
Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.  
Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.  
Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.  
Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.  
Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.  
Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.  
Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-



ющими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало



мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте + 40°C — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а—г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.



10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м<sup>3</sup>.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м



б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

### УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.



# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

*Сборник № 19*

*Обивочные работы при реставрации мягкой мебели*

**ТЕР-2001-19**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости обивочных работ при реставрации мягкой мебели и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Настоящим сборником предусматриваются:

2.1. Реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели, ломберных и письменных столов;

2.2. Разные работы: шитье чехлов для мебели, обивка стен штофом, обивка дверей.

3. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без подлокотников).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

- с прямолинейным симметричным раскроем;
- с прямолинейным несимметричным раскроем;
- с криволинейным раскроем;
- с криволинейным, особо сложным несимметричным раскроем;

4. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

5. В расценках настоящего сборника не учтена стоимость обивочного материала.

6. Расход обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1–1,3 на отходы в зависимости от ширины и рисунка ткани.



7. Расход агроманта определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1 на отход

8. Клеящие составы определяются методикой реставрации

9. Поправки к применению расценок

| №№ расценок                                      | Поправки и примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 01 008                                        | Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 01 009                                        | Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 01 017                                        | Разборку старой обивки принимать по таблицам расценок 19 01 001                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 01 018                                        | Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков расцениваются отдельно. При обивке плафонов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,25. При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,15. |
| 19 01 019<br>19 01 020<br>19 01 021<br>19 01 022 | Расход материала определяется по проекту                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 01 023                                        | Изготовление брусков расценивается отдельно. При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,15.                                                                                                                                               |
| 19 01 024                                        | Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции                                                                                                                                                                                                                                           |



| №№<br>расценок                     | Наименование и характеристика<br>реставрационнь х работ           | Ед измерения | Прямые<br>затраты<br>руб | В том числе руб                                 |                    |       |                          | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>реставра<br>торов<br>чел ч |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                   |              |                          | оплата<br>труда<br>рабочих<br>реставра<br>торов | эксплуатация машин |       | материалы                |                                                           |
| (Коды<br>неучтенных<br>материалов) | Наименование и характеристика неучтенных<br>расценками материалов |              |                          |                                                 |                    | всего | в т ч<br>оплата<br>труда | расход<br>неучтенных<br>материалов                        |
| 1                                  | 2                                                                 | 3            | 4                        | 5                                               | 6                  | 7     | 8                        | 9                                                         |

|                                                                           |                                                    |                  |       |       |   |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| Табл 19-01-001 Разборка обивки мягкой музейной мебели<br>1 м <sup>2</sup> |                                                    |                  |       |       |   |   |   |      |
|                                                                           | Разборка обивки мягкой музейной мебели, вид обивки |                  |       |       |   |   |   |      |
| 19 01 001 1                                                               | жесткая                                            | 1 м <sup>2</sup> | 43 10 | 43 10 | — | — | — | 3 11 |
| 19 01 001 2                                                               | полумягкая                                         | 1 м <sup>2</sup> | 54 47 | 54 47 | — | — | — | 3 93 |
| 19 01 001 3                                                               | мягкая                                             | 1 м <sup>2</sup> | 69 02 | 69 02 | — |   | — | 4 98 |

|                                                                                |                                             |                  |        |        |   |   |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| Табл 19-01-002 Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах<br>1 м <sup>2</sup> |                                             |                  |        |        |   |   |       |       |
| 19 01 002 1                                                                    | Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах | 1 м <sup>2</sup> | 788 74 | 699 93 | — | — | 88 81 | 50 50 |

|                                                                              |                                           |                  |        |        |   |   |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|------|-------|
| Табл 19-01-003 Устройство ходового борта мягкого сидения<br>1 м <sup>2</sup> |                                           |                  |        |        |   |   |      |       |
| 19 01 003 1                                                                  | Устройство ходового борта мягкого сидения | 1 м <sup>2</sup> | 407 08 | 402 49 | — | — | 4 59 | 29 04 |

|                                                                        |                                     |                  |        |        |   |   |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| Табл 19-01-004 Черновая обивка полумягкого сиденья<br>1 м <sup>2</sup> |                                     |                  |        |        |   |   |       |       |
| 19 01 004 1                                                            | Черновая обивка полумягкого сиденья | 1 м <sup>2</sup> | 511 60 | 448 79 | — | — | 62 81 | 32 38 |



|                                                                                                           |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---|---|--------------|-------|
| <b>Табл 19-01-005 Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья</b><br>1 м <sup>2</sup>                   |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
| 19 01 005 1                                                                                               | Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья                             | 1 м <sup>2</sup>      | 599 65 | 448 79 | — | — | 150 86       | 32 38 |
| <b>Табл 19-01-006 Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины</b><br>1 м <sup>2</sup> |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
| 19 01 006 1                                                                                               | Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки раковины           | 1 м <sup>2</sup>      | 328 78 | 265 97 | — | — | 62 81        | 19 19 |
| <b>Табл 19-01-007 Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации</b><br>1 м <sup>2</sup> |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
| 19 01 007 1                                                                                               | Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации           | 1 м <sup>2</sup>      | 422 74 | 335 13 | — | — | 87 61        | 24 18 |
| <b>Табл 19-01-008 Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой</b><br>1 м    |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
| 19 01 008 1                                                                                               | Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой | 1 м <sup>2</sup>      | 271 28 | 242 83 | — | — | 28 45        | 17 52 |
| <b>Табл 19-01-009 Обивка мягкой музейной мебели</b><br>1 м <sup>2</sup>                                   |                                                                           |                       |        |        |   |   |              |       |
|                                                                                                           | <b>Обивка мягкой музейной мебели обивочным материалом</b>                 |                       |        |        |   |   |              |       |
| 19 01 009 1<br>(888 0223)                                                                                 | <b>плюшем (бархатом)</b><br>Тесьма басонная                               | 1 м <sup>2</sup><br>м | 128 10 | 126 26 | — | — | 1 84<br>4 10 | 9 11  |
| 19 01 009 2<br>(888 0223)                                                                                 | <b>набивным шелком, штофом</b><br>Тесьма басонная                         | 1 м <sup>2</sup><br>м | 159 01 | 157 17 | — | — | 1 84<br>4 10 | 11 34 |
| 19 01 009 3<br>(888 0223)                                                                                 | <b>реставрационная обивка</b><br>Тесьма басонная                          | 1 м <sup>2</sup><br>м | 221 80 | 219 96 | — | — | 1 84<br>4 10 | 15 87 |



| №№<br>расценок                                                                     | Наименование и характеристика<br>реставрационных работ            | Ед измерения          | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб                                 |                    |                          |                                    | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>реставра-<br>торов<br>чел -ч |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                   |                       |                           | оплата<br>труда<br>рабочих<br>реставра-<br>торов | эксплуатация машин |                          | материалы                          |                                                             |
| (Коды<br>неучтенных<br>материалов)                                                 | Наименование и характеристика неучтенных<br>расценками материалов |                       |                           |                                                  | всего              | в т ч<br>оплата<br>труда | расход<br>неучтенных<br>материалов |                                                             |
| 1                                                                                  | 2                                                                 | 3                     | 4                         | 5                                                | 6                  | 7                        | 8                                  | 9                                                           |
| 19 01-009-4<br>(888 0223)                                                          | <b>гобеленом</b><br>Тесьма басонная                               | 1 м <sup>2</sup><br>м | 251,46                    | 249,62                                           | —                  | —                        | 1,84<br>4,10                       | 18,01                                                       |
| 19 01 009 5<br>(888-0223)                                                          | <b>кожей</b><br>Тесьма басонная                                   | 1 м <sup>2</sup><br>м | 267,40                    | 265,56                                           | —                  | —                        | 1,84<br>4,10                       | 19,16                                                       |
| <b>Табл. 19-01-010 Стачивание шва</b><br>1 м шва                                   |                                                                   |                       |                           |                                                  |                    |                          |                                    |                                                             |
|                                                                                    | <b>Стачивание шва на гладкой ткани; шов:</b>                      |                       |                           |                                                  |                    |                          |                                    |                                                             |
| 19 01-010-1<br>(888 0142)                                                          | <b>прямой</b><br>Нитки швейные                                    | 1 м<br>кат            | 3,48                      | 3,05                                             | 0,43               | —                        | 0,01                               | 0,22                                                        |
| 19 01 010 2<br>(888-0142)                                                          | <b>криволинейный</b><br>Нитки швейные                             | 1 м<br>кат            | 4,11                      | 3,60                                             | 0,51               | —                        | 0,01                               | 0,26                                                        |
|                                                                                    | <b>Стачивание шва на набивной ткани; шов:</b>                     |                       |                           |                                                  |                    |                          |                                    |                                                             |
| 19-01-010-3<br>(888-0142)                                                          | <b>прямой</b><br>Нитки швейные                                    | 1 м<br>кат            | 7,29                      | 6,38                                             | 0,91               | —                        | 0,01                               | 0,46                                                        |
| 19 01 010 4<br>(888-0142)                                                          | <b>криволинейный</b><br>Нитки швейные                             | 1 м<br>кат            | 8,73                      | 7,62                                             | 1,11               | —                        | 0,01                               | 0,55                                                        |
| <b>Табл. 19-01-011 Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)</b><br>1 дм шва |                                                                   |                       |                           |                                                  |                    |                          |                                    |                                                             |
| 19-01-011-1                                                                        | Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)                   | 1 дм                  | 4,65                      | 4,57                                             | —                  | —                        | 0,08                               | 0,33                                                        |



**Табл. 19-01-012 Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели**

1 м

|             |                                         |     |       |       |   |   |      |      |
|-------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|---|---|------|------|
| 19-01-012-1 | Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели | 1 м | 15,89 | 14,05 | — | — | 1,84 | 0,81 |
| (888-0137)  | Гвозди фасонные мебельные               | кг  |       |       |   |   | 0,24 |      |

**Табл. 19-01-013 Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели**

10 пуговиц

|             |                                           |            |       |       |   |   |      |      |
|-------------|-------------------------------------------|------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 19-01-013-1 | Изготовление обтянутых пуговиц для мебели | 10 пуговиц | 36,35 | 32,29 | — | — | 4,06 | 2,33 |
| 19-01-013-2 | Установка обтянутых пуговиц для мебели    | 10 пуговиц | 19,40 | 19,40 | — | — | —    | 1,40 |

**Табл. 19-01-014 Размотка и обмотка пружин**

15 пружин

|             |                 |           |       |       |   |   |      |      |
|-------------|-----------------|-----------|-------|-------|---|---|------|------|
| 19-01-014-1 | Размотка пружин | 15 пружин | 15,94 | 15,94 | — | — | —    | 1,15 |
| 19-01-014-2 | Обмотка пружин  | 15 пружин | 33,73 | 27,72 | — | — | 6,01 | 2,00 |

**Табл. 19-01-015 Шитье чехлов для мебели**

1 чехол

|             |                                  |                |        |        |       |   |      |       |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|-------|---|------|-------|
|             | <b>Шитье чехлов для:</b>         |                |        |        |       |   |      |       |
| 19-01-015-1 | <b>большого дивана</b>           | 1 чехол        | 151,06 | 128,53 | 21,70 | — | 0,83 | 10,92 |
| (101-2332)  | Ткань хлопчатобумажная обивочная | м <sup>2</sup> |        |        |       |   | 7,10 |       |
| 19-01-015-2 | <b>малого дивана</b>             | 1 чехол        | 115,22 | 98,04  | 16,56 | — | 0,62 | 8,33  |
| (101-2332)  | Ткань хлопчатобумажная обивочная | м <sup>2</sup> |        |        |       |   | 5,40 |       |
| 19-01-015-3 | <b>кресла</b>                    | 1 чехол        | 86,54  | 73,68  | 12,44 | — | 0,42 | 6,26  |
| (101-2332)  | Ткань хлопчатобумажная обивочная | м <sup>2</sup> |        |        |       |   | 2,85 |       |
| 19-01-015-4 | <b>стула</b>                     | 1 чехол        | 63,09  | 53,79  | 9,09  | — | 0,21 | 4,57  |
| (101-2332)  | Ткань хлопчатобумажная обивочная | м <sup>2</sup> |        |        |       |   | 1,45 |       |
| 19-01-015-5 | <b>рояля</b>                     | 1 чехол        | 194,76 | 165,72 | 28,00 | — | 1,04 | 14,08 |
| (101-2332)  | Ткань хлопчатобумажная обивочная | м <sup>2</sup> |        |        |       |   | 9,80 |       |



| №№ расценок                                                                                                         | Наименование и характеристика реставрационных работ                                           | Ед измерения                                  | Прямые затраты, руб | В том числе, руб                   |                    |       |                              | Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                               |                                               |                     | оплата труда рабочих реставраторов | эксплуатация машин |       | материалы                    |                                            |
| (Коды неучтенных материалов)                                                                                        | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                                |                                               |                     |                                    |                    | всего | в т.ч оплата труда           | расход неучтенных материалов               |
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                             | 3                                             | 4                   | 5                                  | 6                  | 7     | 8                            | 9                                          |
| <b>Табл. 19-01-016 Реставрация обивки дверей</b><br>1 дверь (расценки 1, 2, 4, 5), 1 м <sup>2</sup> (расценки 3, 6) |                                                                                               |                                               |                     |                                    |                    |       |                              |                                            |
|                                                                                                                     | <b>Реставрация обивки двупольных дверей:</b>                                                  |                                               |                     |                                    |                    |       |                              |                                            |
| 19-01-016-1<br>(888-0137)<br>(888 0223)<br>(888 0224)                                                               | <b>с двух сторон</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные   | 1 дверь<br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup>          | 619,70              | 297,78                             | —                  | —     | 321,92<br>0,12<br>57,60<br>П | 21,96                                      |
| 19 01-016-2<br>(888-0137)<br>(888 0223)<br>(888 0224)                                                               | <b>с одной стороны</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные | 1 дверь<br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup>          | 315,45              | 176,69                             | —                  | —     | 138,76<br>0,06<br>24,80<br>П | 13,03                                      |
| 19 01 016 3<br>(888-0137)<br>(888 0223)<br>(888 0224)                                                               | <b>с одной стороны</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные | 1 м <sup>2</sup><br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup> | 66,07               | 37,02                              | —                  | —     | 29,05<br>0,013<br>5,17<br>П  | 2,73                                       |
|                                                                                                                     | <b>Реставрация обивки однопольных дверей:</b>                                                 |                                               |                     |                                    |                    |       |                              |                                            |
| 19 01-016 4<br>(888 0137)<br>(888-0223)<br>(888 0224)                                                               | <b>с двух сторон</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные   | 1 дверь<br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup>          | 374,53              | 213,57                             | —                  | —     | 160,96<br>0,06<br>28,80<br>П | 15,75                                      |



|                                                                                     |                                                                                               |                                                                  |        |        |   |   |                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|--------------------------------------|-------|
| 19-01 016 5<br>(888-0137)<br>(888-0223)<br>(888-0224)                               | <b>с одной стороны</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные | 1 дверь<br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup>                             | 169,32 | 99,94  | — | — | 69,38<br>0,03<br>12,40<br>п          | 7,37  |
| 19-01-016-6<br>(888-0137)<br>(888-0223)<br>(888-0224)                               | <b>с одной стороны</b><br>Гвозди фасонные мебельные<br>Тесьма басонная<br>Материалы обивочные | 1 дверь<br>кг<br>м<br>м <sup>2</sup>                             | 88,37  | 49,90  | — | — | 38,47<br>0,014<br>6,54<br>п          | 3,68  |
| <b>Табл. 19-01-017 Оклейка крышки стола сукном или сафьяном</b><br>1 м <sup>2</sup> |                                                                                               |                                                                  |        |        |   |   |                                      |       |
| 19-01-017-1<br>(888-0225)                                                           | Оклейка крышки стола сукном<br>Сукно                                                          | 1 м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup>                               | 111,23 | 109,91 | — | — | 1,32<br>1,10                         | 7,93  |
| 19-01-017-2<br>(888-0226)                                                           | Оклейка крышки стола сафьяном<br>Сафьян                                                       | 1 м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup>                               | 187,18 | 185,86 | — | — | 1,32<br>1,10                         | 13,41 |
| <b>Табл. 19-01-018 Обивка стен штофом</b><br>1 м <sup>2</sup>                       |                                                                                               |                                                                  |        |        |   |   |                                      |       |
|                                                                                     | <b>Обивка стен штофом:</b>                                                                    |                                                                  |        |        |   |   |                                      |       |
| 19-01-018-1<br>(101-2320)<br>(888-0127)<br>(888-0142)<br>(888-0223)                 | <b>гладкая</b><br>Байка<br>Штоф<br>Нитки швейные<br>Тесьма басонная                           | 1 м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup><br>кат<br>м | 126,87 | 125,71 | — | — | 1,16<br>1,10<br>1,20<br>0,15<br>0,50 | 9,07  |
| 19-01-018-2<br>(101-2320)<br>(888-0127)<br>(888-0142)<br>(888-0223)                 | <b>драпри</b><br>Баика<br>Штоф<br>Нитки швейные<br>Тесьма басонная                            | 1 м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup><br>м <sup>2</sup><br>кат<br>м | 253,41 | 252,25 | — | — | 1,16<br>п<br>п<br>0,20<br>0,70       | 18,20 |



| №№<br>расценок                                                                                                                                                          | Наименование и характеристика<br>реставрационных работ                                        | Ед измерения                                                      | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб   |   |           |                          | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>реставра-<br>торов<br>чел -ч |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | оплата<br>труда<br>рабочих<br>реставра-<br>торов                                              |                                                                   |                           | эксплуатация машин |   | материалы |                          |                                                             |
| (Коды<br>неучтенных<br>материалов)                                                                                                                                      |                                                                                               | Наименование и характеристика неучтенных<br>расценками материалов |                           |                    |   | всего     | в т ч<br>оплата<br>труда | расход<br>неучтенных<br>материалов                          |
| 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                             | 3                                                                 | 4                         | 5                  | 6 | 7         | 8                        | 9                                                           |
| Табл. 19-01-019 Изготовление французских штор<br>1 м <sup>2</sup>                                                                                                       |                                                                                               |                                                                   |                           |                    |   |           |                          |                                                             |
| 19-01-019-1                                                                                                                                                             | Изготовление французских штор                                                                 | 1 м <sup>2</sup>                                                  | 146,10                    | 146,10             | — | —         | —                        | 12,66                                                       |
| Табл. 19-01-020 Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой<br>1 м <sup>2</sup>                                                               |                                                                                               |                                                                   |                           |                    |   |           |                          |                                                             |
| 19-01-020-1                                                                                                                                                             | Изготовление портьер без подкладки с де<br>коративной отделкой и бахромой                     | 1 м <sup>2</sup>                                                  | 133,86                    | 133,86             | — | —         | —                        | 11,60                                                       |
| Табл. 19-01-021 Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой<br>1 м <sup>2</sup> фигурного ламбрекена (расценка 1), 1 пог м прямого ламбрекена (расценка 2) |                                                                                               |                                                                   |                           |                    |   |           |                          |                                                             |
|                                                                                                                                                                         | Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой:                                     |                                                                   |                           |                    |   |           |                          |                                                             |
| 19-01 021 1                                                                                                                                                             | фигурного                                                                                     | 1 м <sup>2</sup>                                                  | 591,08                    | 591,08             | — | —         | —                        | 51,22                                                       |
| 19 01 021 2                                                                                                                                                             | прямого                                                                                       | 1 пог м                                                           | 147,83                    | 147,83             | — | —         | —                        | 12,81                                                       |
| Табл. 19-01-022 Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки<br>1 м <sup>2</sup>                                             |                                                                                               |                                                                   |                           |                    |   |           |                          |                                                             |
| 19 01 022-1                                                                                                                                                             | Изготовление портьер с подкладкой из<br>шелка или сатина и прокладкой из фланели<br>или бабки | 1 м <sup>2</sup>                                                  | 180,95                    | 180,95             | — | —         | —                        | 15,68                                                       |



**Табл. 19-01-023 Навеска шторы на карниз и установка его в проем**1 м<sup>2</sup>

|             |                                                 |                  |        |        |   |   |   |      |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|---|------|
| 19-01-023-1 | Навеска шторы на карниз и установка его в проем | 1 м <sup>2</sup> | 102,71 | 102,71 | — | — | — | 8,90 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|---|---|------|

**Табл. 19-01-024 Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов**1 дм<sup>2</sup> (расценка 1), 1 см (расценки 2, 3), 1 пог м (расценка 4)

|             |                                                                                        |                   |        |        |   |   |   |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---|---|---|------|
| 19-01-024-1 | Очистка и заделка прорывов                                                             | 1 дм <sup>2</sup> | 91,21  | 91,21  | — | — | — | 5,26 |
| 19-01-024-2 | Заготовка и установка заплат на место прорыва с подготовкой по высоте тиснения рисунка | 1 см <sup>2</sup> | 5,90   | 5,90   | — | — | — | 0,34 |
| 19-01-024-3 | Мастиковка мелких прорывов и проколов натуральной кожи                                 | 1 см <sup>2</sup> | 4,34   | 4,34   | — | — | — | 0,25 |
| 19-01-024-4 | Мастиковка швов на стыках полотнищ                                                     | 1 пог м           | 139,24 | 139,24 | — | — | — | 8,03 |



**Сборник сметных расценок  
на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.**

(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 19  
«Обивочные работы при реставрации мягкой мебели»)

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код    | Наименование    | Ед. изм. | Цена без НДС, руб.            |                                      |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
|        |                 |          | сметная<br>стоимость<br>маш-ч | в т.ч. оплата<br>труда<br>машинистов |
| 888816 | Машинки швейные | маш -ч   | 2 84                          | —                                    |

### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код      | Наименование                           | Ед. изм.       | Цена без НДС, руб. |
|----------|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье)        | 10 м           | 50 70              |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм     | м <sup>2</sup> | 26 00              |
| 101-9012 | Холст парусиновый                      | м <sup>2</sup> | 25 70              |
| 101-9773 | Шпагат льняной                         | кг             | 33 40              |
| 500-9635 | Мешковина джутовая                     | м <sup>2</sup> | 12 70              |
| 888-0073 | Трава морская                          | кг             | 57 50              |
| 888-0086 | Клей ПВА                               | кг             | 16 40              |
| 888-0220 | Гвозди «Текс»                          | кг             | 10 25              |
| 888 0222 | Ремни хлопчатобумажные                 | м              | 6 20               |
| 888-0252 | Гвозди обойные круглые 1,6 × 12 мм     | кг             | 19 28              |
| 888 0433 | Вата техническая хлопчатобумажная «ОП» | кг             | 10 92              |
| 888-0475 | Нитки швейные хлопчатобумажные         | кат            | 2 08               |