

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 62

Малярные работы

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 62

Малярные работы

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сметные нормы и расценки настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

1. Окраска внутренних помещений.
2. Окраска фасадов.
3. Окраска металлических поверхностей.
4. Разные малярные работы

1.2. Нормы и расценки предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.3. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м.

1.4. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривают использование установленных лесов для смежных работ.

1.5. Устройство наружных и внутренних лесов специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику СНиР 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску, перемещение по вертикали и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановки на 100 м² окрашиваемой поверхности. В расценке на окраску фасадов с люлек не включена стоимость их эксплуатации.

1.7. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; сметные затраты на окраску с приготовлением необходимых составов в построечных условиях определяются по нормам и расценкам настоящего сборника.

1.8. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.9. В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности:

затраты труда - 1,5 чел-ч;
заработную плату - 1 руб.

1.10. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности:

затраты труда - 2,2 чел-ч;
заработную плату - 1,1 руб.

1.11. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в табл. 1 и 2.

Таблица 1

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

№ п/п	Операция	Окраска внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известко- вая	клеевая			известко- вая	казеино- вая	силикат- ная	перхлор- винило- вая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со склаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	-	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 2

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

№ п/п	Операция	Окраска внутренних помещений и фасадов				Окраска метал- лических поверх- ностей	
		простая		улучшен- ная	высоко- качест- венная		
		с под- готовкой	без под- готовки				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	
2	Расчистка отстайющей краски	+	+	+	+	+	
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	-	
4	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+	
5	Подмазка:						
	трещин и выбоин	+	-	+	+	-	
	свищей и гребней	-	-	-	-	+	
6	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	
7	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	-	
8	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	-	
9	Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	-	+	-	
10	Шлифовка	-	-	-	+	-	
11	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	-	
12	Флейцевание	-	-	+	+	-	
13	Шлифовка	-	-	+	+	-	
14	Первая окраска	+	+	+	+	+	
15	Флейцевание	-	-	+	+	-	
16	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	-	
17	Вторая окраска	-	+	+	+		
18	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-		

Приложение. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (табл. 28-31, гр. 1)

1.12. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - гр. 3 табл. 1).

1.13. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилляр включается в объем работ.

П р и м е ч а н и е. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилляр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по табл. 3.

Таблица 3

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий, % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,2 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена расценками и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10 % его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по табл. 4.

Таблица 4

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффици- ент к площади заполнения проемов		В том числе детали профи- льные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Раздельные переплеты

1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, пере- плет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
---	------------------------	----------	---	-----	-----	-----	-----

2	То же	Деревян- ные	То же с налич- никами с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
---	-------	-----------------	---	-----	-----	-----	-----

3	Без подокон- ной доски	Каменные	Коробка, пере- плет	1,2	2,5	-	-
---	---------------------------	----------	------------------------	-----	-----	---	---

Спаренные переплеты

4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, пере- плет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
---	------------------------	----------	---	---	-----	---	-----

5	Без подокон- ной доски	"	Коробка, пере- плет	-	2,2	-	-
---	---------------------------	---	------------------------	---	-----	---	---

Окончание табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витриинное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м ²	"	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16	То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

П р и м е ч а н и я: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется, как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12 и 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2-3. Коэффициенты для определения площади

окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16 и 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.9. Объем работ по окраске вагонки исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.10. При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5 %, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизы, пилasters, откосы, наличники и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

№ п/п	Высота рельефа, мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	До 30	1,5	3
2	Более 30	3	5

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром 100-220 мм, включая ухваты,стыки и фальцы, принимается равной $3,5 \text{ м}^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

поверхность окраски моец и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

поверхность окраски смыивного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м²;

поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

фасонных частей, раstrубов и крепления принимаются в зависимости от диаметра труб по данным табл. 6.

Т а б л и ц а 6

N п/п	Диаметр трубы, мм	Поверхность окраски, м ² на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

РАЗДЕЛ 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 62-1

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска			
			известко- вая	клеевая		
				простая	улучшен- ная	высокока- чественная
			62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	14,3	16,7	20,7	29,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,03	0,04	0,05	0,05
Известь строительная негашеная комовая, сорт I	(101-0253)	т	0,0205	-	-	-
Купорос медный марки А	(101-0488)	т	-	0,0004	0,0004	0,0007
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0236	0,0249	0,0283
Мыло твердое хозяйственное 72 %	(101-0623)	шт.	-	2	2,3	3,5
Краски сухие для внутренних работ	(610-1115)	т	0,0005	0,002	0,002	0,002
Клей малярный жидкий	(610-1140)	кг	-	0,87	0,9	1,1
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	9,8	11,6	14,4	21,5
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,04	0,05	0,05
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	9,83	11,64	14,45	21,55

Таблица 62-2

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска разбеленным колером					
			без подго- товки					
			с подготовкой					
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10		до 35	свыше 35		
			62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4		
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	13,5	18,6	29,2	53,8		
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01		
Прочие машины		руб.	0,02	0,04	0,04	0,04		
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	-	0,0002	0,0007	0,0013		
Краски для внутренних работ МА-25:								
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0127	0,0131	0,0138	0,0149		
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0021	0,0063	0,0105		
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0014	0,0042	0,0076		
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0001	0,0001	0,0003		
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	10,03	13,4	20,3	36,3		
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,04	0,04	0,04		
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	0,01		
Всем - прямые затраты		руб.	10,05	13,44	20,34	36,34		

Окончание табл. 62-2

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска белилами			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-2-5	62-2-6	62-2-7	62-2-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	13,5	18,6	29,2	53,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,04	0,04	0,04
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	0,0144	0,0148	0,0156	0,0169
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	-	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0021	0,0063	0,0105
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0014	0,0042	0,0076
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0003	0,001	0,002
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	10,03	13,4	20,3	36,3
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,04	0,04	0,04
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	10,05	13,44	20,34	36,34

Таблица 62-3

4

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска разбеленным колером			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	16	22,1	34,8	64,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,04	0,04	0,05
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	-	0,0003	0,0007	0,0015
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0137	0,0137	0,0145	0,0155
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0021	0,0063	0,0105
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0015	0,0044	0,008
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0001	0,0002	0,0003
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	11,97	15,94	24,24	43,48
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,04	0,04	0,05
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	11,99	15,98	24,28	43,53

Окончание табл. 62-3

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска белилами			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-3-5	62-3-6	62-3-7	62-3-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	16	22,1	34,8	64,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,04	0,04	0,06
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	0,0151	0,0155	0,0163	0,0176
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	-	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0021	0,0063	0,0106
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0015	0,0044	0,008
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0015	0,0044	0,008
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	11,97	15,94	24,21	43,48
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,04	0,04	0,06
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	11,99	15,98	24,25	43,54

Таблица 62-4

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

Измеритель - 100 м² окрашиваемой поверхности

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска разбеленным колером			
			без подго- товки	с подготовкой		
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	27,1	36,9	50,4	79,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,03	0,03	0,004
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	-	0,0002	0,0006	0,0013
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0132	0,0136	0,0144	0,0155
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	-	-	-
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0008	0,0002	0,0005
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	20,59	26,79	35,46	54,87
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,03	0,03	-
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	20,61	26,82	35,49	54,87

Окончание табл. 62-4

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска белилами			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-4-5	62-4-6	62-4-7	62-4-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	27,1	36,9	50,4	79,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	0,0141	0,0153	0,0153	0,0165
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	-	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0015	0,0045	0,0075
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,00045	0,001	0,0021
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	20,59	26,79	35,46	54,87
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	-	-	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	20,61	26,82	35,49	54,91

Таблица 62-5

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска разбеленным колером			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	16,2	23	35,9	64,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
Белила густотертые литолонные МА-021	(101-0380)	т	-	0,0002	0,0006	0,0013
Краски для внутренних работ МА-25·						
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0137	0,0141	0,0149	0,0161
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0015	0,0045	0,0075
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0001	0,0002	0,0005
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	12,08	16,46	24,95	43,72
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	-	-	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	12,1	16,49	24,98	43,76

Окончание табл. 62-5

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска белилами			
			без подго- товки		с подготовкой	
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10	до 35	свыше 35	
			62-5-5	62-5-6	62-5-7	62-5-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	16,2	23	35,9	64,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
Белила густотертые литопионные МА-021	(101-0380)	т	0,0146	0,015	0,0159	0,0171
Краски для внутренних работ МА-25:						
голубая, оранжево-бежевая	(101-0449)	т	-	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	-	0,0015	0,0045	0,0075
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0012	0,0034	0,0064
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	-	0,0004	0,001	0,0022
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	12,08	16,46	24,95	43,72
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,03	0,03	0,04
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	-	-	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	12,1	16,49	24,98	43,76

Таблица 62-6

ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Измеритель - 100 м ²		
			Окраска с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-6-1	62-6-2	62-6-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	11,9	18,4	31,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,01	0,03	0,04
Белила густотертые литопонные МА-021	(101-0380)	т	0,0002	0,0007	0,0013
Краски для внутренних работ МА-25:					
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,01	0,0106	0,0114
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0015	0,0045	0,0075
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	0,0012	0,0036	0,0066
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0001	0,0002	0,0005
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	8,4	12,64	20,72
Эксплуатация машин		руб.	0,01	0,03	0,04
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	-	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	8,41	12,67	20,76

Таблица 62-7
УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4	62-7-5	62-7-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	28,3	44,9	66,4	28,3	44,9	66,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Прочие машины		руб.	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0002	0,0007	0,0013	0,0202	0,0209	0,0218
Краски для внутренних работ МА-25:								
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0178	0,0178	0,0178	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0037	0,0109	0,0196
Олифа для улучшенной краски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	(610-1124)	т	-	-	-	0,002	0,0057	0,0107
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011								
	(610-1185)	т	0,0001	0,0001	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	21,03	32,27	46,9	21,03	32,27	46,9
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05	0,07
В том числе заработка плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	21,07	32,32	46,97	21,07	32,32	46,97

Таблица 62-8

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4	62-8-5	62-8-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	34	53,8	79,5	34	53,8	79,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Прочие машины		руб.	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0003	0,0007	0,0015	0,0214	0,0221	0,0231
Краски для внутренних работ МА-25:								
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,019	0,019	0,019	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0037	0,0109	0,0196
Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	(610-1124)	т	0,002	0,0059	0,0111	0,002	0,0059	0,0111
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0001	0,0002	0,0003	-	0,0001	0,0001
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	25,14	38,57	56,04	25,14	38,57	56,04
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06
В том числе заработка плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	25,18	38,62	56,1	25,18	38,62	56,1

Таблица 62-9

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

Измеритель - 100 м² окрашиваемой поверхности

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5	62-9-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	79,2	106,2	140,7	79,2	106,2	140,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0002	0,0006	0,0013	0,0213	0,0219	0,0228
Краски для внутренних работ МА-25:								
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0191	0,0191	0,0191	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0027	0,0078	0,0141	0,0027	0,0078	0,0141
Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	(610-1124)	т	0,0016	0,0046	0,0086	0,0016	0,0046	0,0087
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0001	0,0002	0,0005	0,0001	0,0001	0,0003
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	60,07	78,57	102,41	60,07	78,57	102,41
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	60,1	78,61	102,46	60,1	78,61	102,46

Таблица 62-10

УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4	62-10-5	62-10-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	37,5	58,2	84	37,5	58,2	84
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,05
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0002	0,0006	0,0013	0,0208	0,0214	0,0223
Краски для внутренних работ МЛ-25:								
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,019	0,019	0,019	-	-	-
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0032	0,0094	0,0173	0,0032	0,0094	0,0173
Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	(610-1124)	т	0,0018	0,0051	0,0097	0,0018	0,0051	0,0098
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0001	0,0002	0,0005	0,0001	0,0001	0,0003
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	27,84	42,02	59,46	27,84	42,02	59,46
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04	0,05
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	27,87	42,06	59,52	27,87	42,06	59,51

Таблица 62-11
УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска		
			с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-11-1	62-11-2	62-11-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	22,2	40	48,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,02
Прочие машины		руб.	0,03	0,05	0,06
Краски для внутренних работ МА-25:					
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0164	0,0164	0,0164
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0038	0,011	0,0205
Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	(610-1124)	т	0,0024	0,007	0,0015
Краски масляные цветные для внутрен- них работ МА-011	(610-1185)	т	0,0003	0,0008	-
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	16,43	24,54	34,77
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,05	0,06
В том числе заработка плата маши- нистов		руб.	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	16,46	24,59	34,83

Таблица 62-12

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-12-1	62-12-2	62-12-3	62-12-4	62-12-5	62-12-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	30,4	51,1	78,1	30,4	51,1	78,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,04	0,05	0,08	0,04	0,05	0,08
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0107	0,0111	0,0116	0,0164	0,0172	0,018
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045	0,0132	0,0242
Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	(610-1119)	т	0,008	0,0122	0,018	0,006	0,0102	0,016
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0016	0,0017	0,0019	-	-	0,001
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	22,56	36,67	55,11	22,56	36,67	55,11
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,05	0,08	0,04	0,05	0,08
В том числе заработка плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	22,6	36,72	55,19	22,6	36,72	55,19

Таблица 62-13

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-13-1	62-13-2	62-13-3	62-13-4	62-13-5	62-13-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	36,1	61,2	93,4	36,1	61,2	93,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,04	0,05	0,08	0,04	0,05	0,08
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0117	0,0121	0,0129	0,0174	0,0181	0,0191
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045	0,0132	0,0242
Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбайнированной)	(610-1119)	т	0,0083	0,0127	0,0186	0,0063	0,0107	0,0167
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0018	0,0019	0,002	-	0,0001	0,0001
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	26,95	43,82	65,89	26,95	43,82	65,89
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,05	0,08	0,04	0,05	0,08
В том числе заработка плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	26,99	43,87	65,97	26,99	43,87	65,97

Таблица 62-14

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-14-1	62-14-2	62-14-3	62-14-4	62-14-5	62-14-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	83,9	118,4	164,8	83,9	118,4	164,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,03	0,05	0,06	0,03	0,05	0,06
Белила густотерпые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0116	0,012	0,0127	0,0173	0,0179	0,0188
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0032	0,0095	0,0175	0,0032	0,0095	0,0175
Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	(610-1119)	т	0,0078	0,0111	0,0158	0,0058	0,0091	0,0138
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0017	0,0019	0,0022	0,0001	0,0001	0,0003
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	63,24	87,17	118,69	63,24	87,17	118,69
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,05	0,06	0,03	0,05	0,06
В том числе заработка плата машинистов		руб.	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	63,27	87,22	118,75	63,27	87,22	118,75

Таблица 62-15

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска					
			разбеленным колером			белилами		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-15-1	62-15-2	62-15-3	62-15-4	62-15-5	62-15-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	44,8	69,8	101,3	44,8	69,8	101,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06
Белила густотертые цинковые								
МА-011-1	(101-0384)	т	0,0116	0,012	0,127	0,0169	0,0175	0,0184
Мел природный молотый	(101-0620)	т	0,0041	0,012	0,0225	0,0041	0,012	0,0225
Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	(610-1119)	т	0,008	0,0119	0,175	0,006	0,01	0,0155
Краски масляные цветные для внутренних работ МА-011	(610-1185)	т	0,0017	0,0019	0,0021	0,0001	0,0001	0,0003
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	33,64	50,75	72,03	33,64	50,75	72,03
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,06
В том числе заработка плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	33,68	50,8	72,09	33,68	50,8	72,09

Таблица 62-16

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Еди- ница изме- рения	Окраска		
			плинтусов и галтелей	торцов лестнич- ных маршей	деревянных по- ручней с покры- тием лаком
			62-16-1	62-16-2	62-16-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	38,4	40,7	114
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01	0,02
Прочие машины		руб.	0,02	0,03	0,08
Белила густотертые цинковые					
МА-011-1	(101-0384)	т	-	0,0108	0,0112
Краски для внутренних работ МА-25:					
голубая, оранжевато-бежевая	(101-0449)	т	0,0137	0,0016	0,0025
Олифа комбинированная К-2	(101-0627)	т	-	0,0054	0,0023
Лак масляный МА-592	(610-1127)	т	-	-	0,0022
Заработка плата рабочих-строителей		руб.	30,27	29,98	81,95
Эксплуатация машин		руб.	0,02	0,03	0,08
В том числе заработка плата маши- нистов		руб.	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	30,29	30,01	82,03

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
Таблица 62-1. Окраска водными составами	11
Таблица 62-2. Простая масляная окраска стен	12
Таблица 62-3. Простая масляная окраска потолков	14
Таблица 62-4. Простая масляная окраска окон	16
Таблица 62-5. Простая масляная окраска дверей	18
Таблица 62-6. Простая масляная окраска полов	20
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска стен	21
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска потолков	22
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска окон	23
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска дверей	24
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов	25
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска стен	26
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска потолков	27
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска окон	28
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска дверей	29
Таблица 62-16. Окраска масляными составами	30
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ	
Таблица 62-17. Окраска известковыми составами фасадов	31
Таблица 62-18. Окраска казеиновыми красками фасадов	33
Таблица 62-19. Простая масляная окраска фасадов	34
Таблица 62-20. Улучшенная масляная окраска фасадов	36
Таблица 62-21. Простая масляная окраска окон фасада	38
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска окон фасада	40
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за один раз фасадов	41
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за два раза фасадов	43
Таблица 62-25. Готовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	45
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	47
Таблица 62-27. Окраска алюминиевым порошком стыков крупногабаритных зданий с люлек	48
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	
Таблица 62-28. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей	49
Таблица 62-29. Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей	51
Таблица 62-30. Окраска сурчиком за один раз металлических поверхностей	53

Таблица 62-31.	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей	55
Таблица 62-32.	Окраска алюминиевым порошком за один раз металлических поверхностей	57
Таблица 62-33.	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей	58
Раздел 4. РАЗНЫЕ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ		
Таблица 62-34.	Окраска искусственными составами почей, стояков, труб	59
Таблица 62-35.	Окраска масляными составами штакетных изгородей	59
Таблица 62-36.	Перематовка стекол	60
Таблица 62-37.	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками	60
Таблица 62-38.	Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками	61
Таблица 62-39.	Очистка вручную фасадов	62
Таблица 62-40.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	63
Таблица 62-41.	Меловая защита стекол при окраске фасадов ...	63

Редактор Н.В.Шалимова
Технический редактор Л.Г.Смущенко

Подписано в печать 08.09.95
Изд. № 5002 Уч.-изд. л. 4,2
Тираж 2000

Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л. 3,8

Зак. № 212

Ротапринт

Усл.кр.-отт. 4,0

Типография ИНПА
117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995