

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.165.I-10 Вып.3 УДК624.073.7
ЦИТП	ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ЯЧЕЙСТОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МЛНА
ЯНВАРЬ 1983		На I листе На I странице Страница I

01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит рабочие чертежи объемных каркасов, состоящих из сварных плоских каркасов и арматурных сеток.

Продольная рабочая арматура каркасов - из стали класса А-I диаметром 6 мм.

Продольная рабочая арматура сеток - из стали класса А-III диаметром 6 мм.

Поперечная арматура - из стали класса ВрI диаметром 3 мм.

02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Арматурные изделия предназначены для изготовления панелей покрытий вентилируемых и невентилируемых однослойных ячеистобетонных для жилых и общественных зданий.

Объемные арматурные каркасы собираются из плоских каркасов и сеток контактно-точечной сваркой.

01BA РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- минус 30°C, 35°C, 40°C

02BA СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
- неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

КП - каркас пространственный

КР - каркас плоский

С - сетка арматурная

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском I, - панели сплошные толщиной 300, 350 мм под расчетную нагрузку 200 и 300 кгс/м² (без учета собственного веса). Опалубка и армирование. Выпуском 2, - панели вентилируемые толщиной 350, 400 мм под расчетную нагрузку 200 и 300 кгс/м² (без учета собственного веса). Опалубка и армирование.

07BA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3. Панели сплошные и вентилируемые толщиной 300, 350, 400 мм под расчетную нагрузку 200 и 300 кгс/м² (без учета собственного веса). Арматурные изделия.

Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 184 форматки.

07BA АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград, наб.р.Мойки 45

07BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с I января I983г Госгражданотроем. Приказ от I3 октября I982г № 272.

07BA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смолярная, 22

Изм. № I8345
Катал.л. №047I29

Гл. инженер
проекта
Н.А.Бахирова

Гл. инженер
института
(А.Т.Котлов)