

 ЧАСТЬ 3 Раздел I Подгруппа I.I32	<p>ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4+3,6 м И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ.</p> <p>ВЫПУСК 0-1. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 300 мм.</p> <p>Область применения: II и III климатические районы и подрайоны IV, IUB, IUV и IUT (кроме влажных зон) с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов</p>	<p>П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ I.I32 .I-I2c ВЫП.0-1 УДК 691.320.022-413</p> <p>Разработаны ЦНИИЭП жилища 127434, Москва, Дмитровское шоссе дом 9, корпус "Б" совместно с ЦНИИСК им. Кучеренко и НИИМБ при Госстрое СССР</p> <p>Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 01.02.83 г. Приказ от 28.01.83 № 37</p>
---	---	---

Гл. инженер
 проекта
 Г.Герман
 Руководитель отделения
 проектных работ
 А.М.Криппа

Материалы выпуска предназначены для применения при проектировании и изготовлении панелей, разработанных в выпусках I-I, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7 настоящей серии в основном с точки зрения прочности для 4-9 этажных жилых зданий при расчетной сейсмичности 7 баллов и для 4-5 этажных зданий при сейсмичности 8 баллов.

В состав выпуска входят пояснительная записка, опалубочные и арматурные детали панелей.

Пояснительная записка включает в себя описание конструкций панелей, указания по применяемым материалам, изготовлению, складированию, транспортированию, монтажу и маркировке, требования к качеству изделий.

В основу маркировки панелей положены следующие принципы:

- первая буква "С" характеризует принадлежность конструкции к зданиям, строящимся в сейсмических районах;
- вторая буква "Н" обозначает вид конструкции - наружные стеновые панели;
- третья буква и цифра после нее характеризуют группу панели;
- следующие три числа определяют габариты панели в дециметрах (длину, высоту, толщину);
- следующие цифры или цифры с индексом "б" обозначают вид проема.

Подробнее маркировку см. пояснительную записку.

Объем проектных материалов 136 форматок

Чертежи распространяют: Центральный институт типового проектирования
 125878, ГСП, Москва А-445, Смольная ул., 22

Инв. № 18604
 Паоп. № 047667