

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-12 доп.к сер.И.20/70 Выпуск II УДК.624.012.45:725.4
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 м И 9x6 м ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГС/м² И 1500 КГС/м²	F J C A
Март 1979		На I листе На I странице Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск II серии I.420-12 часть работы, полный состав которой включен в выпуск О-3 настоящей серии и является дополнением к серии ТДМ 22-2/70.

Альбом содержит детали сопряжения конструктивных элементов несущего каркаса для зданий с перекрытиями из плит, опиравшихся на ригели прямоугольного сечения.

В альбоме разработаны:

1. Деталь заделки колонны в фундамент в торце здания.
2. Детали сопряжения ригеля перекрытия к покрытию с крайней колонной.
3. Детали сопряжения ригелей перекрытия к покрытию со средней колонной.
4. Детали стыка колонн.
5. Деталь сопряжения подкровельной балки с колонной в торце здания.

При пользовании рабочими чертежами данного выпуска следует учитывать указания, приведенные в альбомах серии I.420-12 выпуск О-3.

Область применения: I-IU районы территории СССР по скоростным напорам ветра; IU район - по снеговой нагрузке; для зданий с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой; сейсмичность до 6 баллов.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск II. Детали сопряжения конструктивных элементов несущего каркаса для зданий с перекрытиями типа 2 из плит, опиравшихся на ригели прямоугольного сечения.

Объем проектных материалов - 30 форматов

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе д.46
при участии ЧИИБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие с 1.03.79 Госстроем СССР.
Постановление № 186 от 26.09.78

ПОСТАВЩИК ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Код.з 15762
Катал.н.з 0895994